


ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО
САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАД"



МН-27/15

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ

ГОДИШЊИ СЕРВИС ГОРИОНИКА

САДРЖАЈ:

I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА	3
II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	4
III ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ	5
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА СХОДНО ЧЛ .77 ЗЈН.....	11
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	14
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ	24
VII ТЕНДЕРСКИ ОБРАСЦИ.....	27
VIII МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА.....	69

І ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД"
Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд
Интернет страница: www.gsp.co.rs

На основу члана 39. став 5. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) позивамо Вас да доставите понуду за набавку услуге:

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ГОДИШЊИ СЕРВИС ГОРИОНИКА (назив и ознака из општег речника набавке: 50720000 - Услуге поправке и одржавања централног грејања), број **МН-27/15**

Право учешћа имају понуђачи која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку предвиђене ЗЈН (чл. 75.) и додатне услове (чл. 76.) предвиђене у овом поступку јавне набавке, а испуњеност услова се доказује достављањем изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са Конкурсном документацијом.

Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом и Конкурсном документацијом.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена (укупна вредност понуде).

Место извршења услуге су локације Наручиоца, и то:

СП "ЗЕМУН", Дунавска 14

СП "КОСМАЈ", Нишки пут 2

СП "НОВИ БЕОГРАД", Др Агостина Нета 1

ОЈ "ЕГО", ул. Деспота Стефана 99

ЈКП ГСП "БЕОГРАД" ДИРЕКЦИЈА, ул. Кнегиње Љубице 29

СП "КАРАБУР,МА", Миријевски булевар 1

Заинтересовани понуђачи могу преузети Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.gsp.co.rs.

Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације, обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу за јавне набавке из претходног става.

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити писаним путем, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда тако што ће захтев за додатним информацијама и појашњењем доставити на број факса 011/366-4087 или на адресу Наручиоца: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, са назнаком "За набавку број МН-27/15", као и електронским путем на e-mail marijana.stojanovic@gsp.co.rs са истом назнаком.

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити радним даном од понедељка до петка у периоду од 07 до 15 часова.

Радно време писарнице Наручиоца је од 7-16 часова, од понедељка до петка.

Наручилац ће заинтересованом лицу за додатним информацијама и појашњењима у вези са припремањем понуде објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Понуде се достављају на српском језику у затвореној коверти или кутији затвореној на начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште са назнаком:

«ПОНУДА ЗА НАБАВКУ: ГОДИШЊИ СЕРВИС ГОРИОНИКА – НЕ ОТВАРАТИ до 22.09.2015. године до 09,00 часова, позив на број МН-27/15».

На полеђини навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и контакт телефон или e-mail адресу).

Рок за подношење понуда је 22.09.2015. године до 08,30 часова у писарници Наручиоца на адресу: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд.

Јавно отварање понуда извршиће се 22.09.2015. године у 09,00 часова, у просторијама ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, управна зграда.

Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано пуномоћје/овлашћење.

Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за активно учешће у поступку јавног отварања понуда (увид у понуде, давање примедби на поступак отварања, оверавање пристиглих понуда, потписивање и преузимање Записника по завршеном отварању, итд...) мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествују у поступку отварања.

Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.). Уколико понуђач не достави наведени извода из АПР-а, Комисија ће, пре почетка отварања понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.

Предвиђени период за доношење одлуке Наручиоца је 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Неблаговремене понуде неће бити разматране.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда.

Контакт: Служба за јавне набавке.

II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу

Назив Наручиоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД"

Адреса Наручиоца: Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд

Интернет страница: www.gsp.co.rs

Порески идентификациони број: SR100049398

Матични број: 07022662

2. Поступак јавне набавке - јавна набавка мале вредности, сходно члану 39. ЗЈН

3. Предмет јавне набавке: услуга

4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

5. Набавка није обликована по партијама

6. Контакт: marijana.stojanovic@gsp.co.rs, Служба за јавне набавке

Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези са припремањем понуда, **није дозвољено** телефонским путем.

III ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ГОДИШЊИ СЕРВИС ГОРИОНИКА (назив и ознака из општег речника набавке: 50720000 - Услуге поправке и одржавања централног грејања), број **МН-27/15**

Услуга треба да обухвати:

1. Годишњи преглед и подешавање горионика:

- чишћење горионика, замена потрошних делова, дизни, електрода, филтера према Листи годишњег сервиса горионика (прилог 1.1.) и регулација процеса сагоревања са издавањем мерних листа о анализи димних гасова.
- Годишњи преглед и подешавање горионика мора обухватити замену основних потрошних делова: дизни, електрода, филтера и мора се обавити у току октобра/новембра 2015. године.

2. Интервентно одржавање горионика:

- по позиву наручиоца, сервисер је дужан да у року од 24h изврши дефектажу и отклањање квара.
- Уколико је за отклањање квара потребно заменити резервни део сервисер је обавезан да исти обезбеди и угради.
- Уграђени резервни делови требају бити посебно фактурисани а према усвојеном ценовнику сервисера или произвођача горионика Weishaupt (прилог 1.2).
- Вредност делова који би се евентуално уградили при отклањању кварова, а према ценовнику резервних делова из обрасца понуде, не може прећи износ од **400.000,00** без укљученог ПДВ-а
- Такође, по позиву наручиоца извођач је дужан да обезбеди присуство сервисера приликом званичног мерења емисије загађујућих материја у ваздух.

Спецификација горионика и број комада по локацијама на које се предметне услуге односе:

Погон	Тип горионика	Број комада	Врста горива
СП ЗЕМУН	Weishaupt M 5Z D-B	2	Лож уље
	Weishaupt MS 7Z-D	2	Лож уље
	Weishaupt WL20/2-C	1	Лож уље
СП КОСМАЈ	Weishaupt WM- L20/3-A	2	Лож уље
	Weishaupt WL20-A	1	Лож уље
СП НОВИ БЕОГРАД ОЈ ЕГО	Weishaupt G 60/2-A ZM	2	Земни гас
	Weishaupt GL7/1-D ZD	2	Лож уље
ГСП БЕОГРАД ДИРЕКЦИЈА	Weishaupt G8/1-D	4	Земни гас
	Weishaupt RGL 9/1-D	2	Земни гас /Лож уље
СП КАРАБУРМА	Weishaupt RGL 11/1-D	3	Земни гас /Лож уље
	Weishaupt GL 3/1-E	1	Земни гас /Лож уље

Минимални гарантни период на уграђене делове, а који је Наручилац спреман да прихвати је **12 месеци** рачунајући од дана уградње.

Прилог: 1.1

ОПИС РАДОВА ЗА ГОДИШЊИ СЕРВИС ГОРИОНИКА

Редни број	Опис радова
1.	Визуелни спољни преглед горионика
2.	Преглед ВП црева, веза горионик-ульни вод
3.	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима
4.	Преглед и чишћење филтера за гориво
5.	Замена дизни (за уљне горионике)
6.	Замена електрода
7.	Преглед и провера заптивености уљних водова
8.	Преглед запорне арматуре (вентил славине)
9.	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола
10.	Чишћење вентилаторског кола
11.	Монтажа електромотора и вентилаторског кола
12.	Преглед и провера исправности ВП пумпе
13.	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи
14.	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло
15.	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)
16.	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)
17.	Преглед и чишћење кућишта горионика
18.	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика
19.	Преглед и чишћење пламене главе горионика
20.	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена
21.	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух
22.	Чишћење клапни за ваздух
23.	Преглед функционалности гасне клапне

Прилог: 1.2

Списак делова који би се евентуално уградили при отклањању кварова са шифрама производиоца горионика „WEISHAUP“

Редни број	Шифра производиоца горионика Weishaupt	Шифра ГСП-а	Назив дела
Delovi za gorionike tipa M5Z do MS8Z			
1	11050000112	3538559	Postavni pogon 1055/23 230V 50 Hz
2	11155200127	3650065	Dihtung glave gorionika, izmedju kotla i gorionicke prirubnice 242x160
3	11165200127	3650090	Zaptivka 280,5x202
4	11115101097	3650022	Staklo za gledanje plamena
5	11155208082	3538567	Ventilatorsko kolo 248X100 S1 50Hz Gr. 5
6	11161208142	3538575	Ventilatorsko kolo 268X100 S1 50Hz Gr.7-8
7	601156	3538583	Pumpa E4 NC 1069 7P
8	601152	3538591	Pumpa E6 NC 1069 7P
9	601153	3538605	Pumpa E7 NC 1069 7P
10	601067	3538613	Filter za pumpu E4,E6,E7
11	601059	3538621	Semering pumpe E 1063 u. E1069
12	11101109022	3538630	Spojnica pumpe Bohrung 11,7
13	21136309032	3538648	Spojnica pumpe 141 mm
14	11176409032	3538656	Spojnica pumpe 188,5 mm Gr.7-8
15	11115109017	3538664	Gumeni krst Gr. 1-40 NBR
16	794290	3538672	Patron grejac HLP 230V 88W 1400 mm
17	491079	3539113	Crevo za mazut, za temperature do 150C DN13 1300mm
18	491082	3539121	Crevo za mazut, za temperature do 150C DN20 1300 mm, M30 X 1,5
19	604598	3538060	Elektromagnetni ventil 122K9321 230V 50Hz, 19Watt IP 44G 1/8
20	604603	3537080	Elektromagnetni ventil 121K2423 230V 50Hz, 19Watt, G 1/8

21	691373	3538680	Presostat LGW50 A2P 2,5 -50 mbar
22	21216310012	3538699	Nosac dizne M1Z- MS9Z
23	21216310207	3538702	Elektroda leva M3Z-MS9Z
24	21216310217	3538710	Elektroda desna M3Z-MS9Z
25	11151214127	3650057	Plamena cev M5/1A C.G.
26	11176214047	3650103	Plamena cev M7/1A - G5/2A
27	11186214037	3650120	Plamena cev M8/1A - G5/3A
28	11151214112	3650049	Stabilizator plamena 145x40
29	11161414052	3650081	Stabilizator plamena 145X 40
30	11186214012	3650111	Stabilizator plamena 175X 50
31	600177	3538729	Automatika LAL 2.25 220 -240V
32	11155212037	3650073	Postolje za automatiku LAL2
33	11196412012	3537145	Foto celija QRB1A
34	603203	3539954	Tiristorski uredaj za paljenje gorionika Typ W-ZG02 230V 100VA C.G.
35	603158	3538745	Visokonaponski kabl 1250 mm
36	716501	3538753	Uticnica FS 870 kabla
37	51122001010	3538761	Dogrejac mazuta EV 2B/01 220-230/380-400V 4,5kW 160Grad 74K bei 100kg/h
38	51124001000	3538770	Dogrejac mazuta EV 2D 220-230/380-400V 13,2kW 160 Grad 81K bei 270kg/h
39	691119	3538788	Temperaturni regulator EmFf- 23 +0+200 Cel
40	690166	3538796	Termostat 1 NT 01 F-0290 F 55 – 17 Schliesstemperatur 55+/-2,8 Grad
41	691115	3538800	Termostat granicni EMF-5U
42	691120	3538818	Regulator teperature ROB 50.221 B27 65-130 C, 220/240 V 50-60 Hz
43	11256410072	3538826	Grejni uložak 230V 110W
44	11256410042	3538834	Temperaturni davac NTC
45	709586	3539679	Merac casova rada, Typ H37.2 187-264VAC 50Hz
46	11155200672	3539687	Visokopritisno crevo, komplet sa holenderima, DN6 600 mm
47	11276410012	3539571	Krst nosaca dizne
48	11256413012	3652459	Razdelni komad (M3Z-MS9Z)
49	11256413062	3652467	Set priključaka za razdelni komad i magnetne ventile, M3Z - M5Z
50	11276413022	3652475	Set priključaka za razdelni komad i magnetne ventile, MS7Z-MS9Z
delovi za gasne i kombinovane gorionike vellicina 3-11			
51	11050000142	3538842	Servo motor 1055/80 230V 50-60Hz E
52	11151200097	3650030	Dihitung glave gorionika, izmedju kotla i gorionicke prirubnice 210 X 160
53	15170700057	3650197	Zaptivka 330x255
54	11197400077	3650146	dihitung 380 x 302,5
55	11115101097	3650022	Staklo za gledanje plamena
56	651418	3538850	Postavni pogon SQM10.16562 220-240V 50-60Hz 42 Sek
57	21135308072	3538869	Ventilatorsko kolo 218X 90 S1 50Hz Gr.3
58	11161208142	3538575	Ventilatorsko kolo 268X100 S1 50Hz Gr.7-8
59	11197408202	3538877	Ventilatorsko kolo 330X100 S1 50Hz Gr.9
60	21150408142	3538885	Ventilatorsko kolo 345X100 S1 50Hz Gr. 10/11 i Gr. 50
61	601754	3539946	Pumpa AEV 97C 7213 3P
62	601150	3538893	Pumpa J6 CCE 1002 5P
63	601050	3538907	Pumpa TA2C 4010-6w
64	601052	3538915	Pumpa TA4C 4010-6w
65	601102	3539938	Ulozak filtera za pumpe Suntec AL75, AE97, AT275 C.G.
66	601066	3539920	Filter za pumpu J3,J4,J6,J7 C.G.
67	601067	3538613	Filter za pumpu E4,E6,E7
68	601060	3538923	Semering J1001 und 1002
69	601027	3538931	Semering TA Revision 2,5,6
70	11101109022	3538630	Spojnica pumpe Bohrung 11,7
71	11178209012	3538940	Spojnica pumpe 63 X D 35 Bohrung 12
72	11176409032	3538656	Spojnica pumpe 188,5 mm Gr.7-8
73	11197409012	3538958	Spojnica pumpe 200 mm RL9-RGMS11
74	11115109017	3538664	Gumeni krst Gr. 1-40 NBR Pernunan
75	491031	3539083	Crevo DN13 1300mm, G 1/2

76	491032	3539091	Crevo DN20 1300mm, M 30 X 1,5
77	491029	3539105	Crevo DN25 1300mm, M 38 X 1,5
78	11187415012	3650138	Regulator pritiska ulja u glavi gorionika
79	640096	3539997	presostat tip DSA46 F001 1 - 10 bar, 10A/250V
80	15132714337	3539032	Elektroda Kanthal A-1
81	15132714357	3539075	Ionizaciona elektroda za nadzor plamena G8
82	15532714207	3539067	Elektroda gorionika
83	11197410077	3539040	Elektroda Kanthal A-1
84	11197410087	3539059	Elektroda Kanthal A-1
85	15132714397	3650189	Plamena cev G3/1A
86	12126214137	3650154	Plamena cev G7/2A
87	16120814627	3650251	Plamena cev UG2/1A
88	16130814717	3650278	Plamena cev UG3/1A
89	15132714262	3650170	stabilizator plamena 100KX 40 G3/GL3
90	15132714162	3650162	stabilizator plamena 133x90
91	15170714212	3650227	stabilizator plamena 120x50
92	15170714102	3650200	stabilizator plamena 213x110
93	15170714202	3650219	stabilizator plamena 213x120
94	15890714032	3650243	Stabilizator plamena 270x70
95	16130814442	3650260	Stabilizator plamena 315x155
96	15190714052	3650235	Stabilizator plamena 130x70
97	19110714022	3650286	Stabilizator plamena 155x70
98	600255	3538966	Automatika LFL 1.333 220/240V 50-60Hz
99	600516	3539903	Postolje za automatiku LFL AGM 410490550
100	600501	3537137	Foto celija Q RA2 (UV-Zelle)
101	603203	3539954	Tiristorski uredaj za paljenje gorionika Typ W-ZG02 230V 100VA
102	603158	3538745	Visokonaponski kabl 1250 mm
103	716501	3538753	Uticnica FS 870 kabla
104	605942	3539962	blok ventil Dungs DMV-D 512/11 Nr. 1211 220-240V AC 50-60Hz C.G.
105	605943	3539970	Magnetna spulja 520/11, 5040/11, 5050/11 Nr. 1212 220-240V AC 50-60Hz
106	625026	3539989	Magnetna spulja 5080/12 220-240V 50-60Hz
107	691161	3539482	Temperaturna sonda Pt100 200mm Ø9
108	691162	3539490	Temperaturna sonda Pt100 400mm Ø9
109	690345	3539504	Tropoložajni regulator KS40-108-9090M 110-230V ; 50-60Hz
110	709586	3539679	Merac casova rada, Typ H37.2 187-264VAC 50Hz
111	605580	5117119	Kontrola nepropusnosti DUNGS VPS 504 S04
112	605206	3650910	Dupli magnetni ventil DUNGS DMV-D 512/11

delovi za gorionike WL20-A

113	651026	3538990	Postavni pogon W-ST01/4 220V-230V 50Hz WL10 WL20
114	601737	3539008	Pumpa ALE 30C 9336 4P0500R 4-18bar
115	14201309012	3539016	Kuplning WL10/WL20
116	24120010207	3539024	Elektroda za paljenje WL20/3, WL20Z/3
117	600206	3538974	Automatika LOA24.171 220-240V 50-60Hz B27
118	14201312142	3537145	Foto celija QRB1B 2-pollig
119	709586	3539679	Merac casova rada, Typ H37.2 187-264VAC 50Hz

delovi za gorionike G60/2-A

120	651470	3650006	Postavni pogon SQM45.291A9 3Nm
121	21160401147	3650294	dihtung 8x470/520x441,5
122	691382	3650014	Presostat GW 150 A6/1 10,0 - 150 mbar
123	691373	3538680	Presostat LGW50 A2P 2,5 -50 mbar
124	21760514012	3650308	plamena cev G60/2-NR
125	29060414172	3650316	Stabilizator plamena H1-230KX70
126	11197410077	3539040	Elektroda Kanthal A-1 leva
127	11197410087	3539059	Elektroda Kanthal A-1 desna
128	600651	3539911	Foto celija QRI 2 B2.B180B C.G.
129	600331	3539890	Napajanje za digitalnu automatiku W-FM 100/200 AGG 5.220 230V C.G.

130	603203	3539954	Tiristorski uredjaj za paljenje gorionika Typ W-ZG02 230V 100VA C.G.
131	603158	3538745	Visokonaponski kabl 1250 mm lang silikon schwarz
132	625026	3539989	Magnetna spulja 5080/12 220-240V 50-60Hz C.G.
133	691379	3650324	Presostat GW 150 A5/1 10 - 150 mbar DMV 503-5125 C.G.
134	21760414177	3652483	Stabilizator plamena H1 345x235 perforiran
135	21750414137	1175696	Zavrtanj M6 x 40 DIN 912 A2
136	441048	3652491	Zaptivka 6,5x12x1,5 DIN 2690
137	29060414227	3652505	Stabilizator plamena konični 230Kx70 G60, RGL60
138	18127414327	3652513	Distancer 12x70 Gr.60+70
139	402396	1175700	Zavrtanj M6 x 90 DIN 912 A4-70
140	411308	1175718	Navrtka M6 DIN 6925 A4-70
141	600255	3538966	Automatika LFL 1.333 220/240V 50-60Hz
142	600516	3539903	Postolje za automatiku LFL AGM 410490550
143	651418	3538850	Postavni pogon SQM10.16562 220-240V 50-60Hz 42 Sek
144	460058	3652548	Kuglični ležaj 6209-VV C3/5K DIN 625
145	491233	3652521	Fleksibilno gasno crevo DN20 500mm
146	21730426022	3652530	Utikač GW 4-polni

delovi za gorionik WM - L20/3

147	21115301157	3651444	Staklo za gledanje plamena (T natur)
148	21110401132	3651452	Poklopac (WM 10)
149	21120401077	3651460	Zaptivka (WM10, WM20)
150	21130401077	3651479	Osovina (14x277 Gr.30)
151	431604	3651487	Osigurac (10 DIN 6799 St)
152	401701	3651495	Zavrtanj (M12x70 DIN 931 8.8 A3G)
153	412401	3651509	Navrtka (M12 DIN 1587 -6)
154	21120401057	3651525	Dihitung glave gorionika, između kotla i gorionicke prirubnice
155	21110401052	3651533	Uvodnica za kabel
156	21120402037	3651541	Prigušivac buke u usisniku gorionika
157	21120402117	3651550	Staklo (D52 WM20)
158	21720507010	3651568	Elektromotor gorionika, trofazni, napon 3~230/400 V, frekvenca 50,sa odgovarajucom prirubnicom za montažu na gorionik
159	490316	3651576	Feder (A 6x 6x 45 DIN 6885 C45K)
160	21120408011	3651584	Ventilatorsko kolo (TS-S 268x104 S1 50Hz blau)
161	460012	3651592	Ležaj (6206 LLUC3/5K DIN 625)
162	21130402042	3651606	Usisna mreža (68x284,5mm Gr.30, WM 20)
163	21120402077	3651614	Klapna za vazduh (WM20 2x89,7x289)
164	651483	3651622	Postavni pogon (STE50 1,2NM W-FM 50/54 Luft 230V, WM10+20)
165	490157	3651630	Podloška (3x3,7 DIN 6888 C45K)
166	21120402052	3651649	Osovina (WM20 vorm)
167	499291	3651657	Podloška (GTM 1828-015S)
168	465019	3651665	Podloška (19,3x28,8x0,3)
169	499289	3651673	Čaura (GFM 1820-12)
170	21110402187	3651681	Zavrtanj (M5x12)
171	21110402047	3651690	Poluga (WM10, WM20, WM30)
172	21110402192	3651711	Poluga (75mm WM10-WM30)
173	604480	3651720	Elektro magnetni ventil (121Z2323 230V50Hz/240V60Hz 240V 60Hz 9Watt)
174	604453	3651738	Magnetna špulja (483764 T1 230V50Hz,240V60Hz)
175	452291	3651746	Navrtka (XGE06-LLR G 1/8A A3C)
176	440027	3651738	Zaptivni prsten (A 10x13,5x1 DIN 7603Cu)
177	21120413017	3651762	Razdelni komad (WM-L20)
178	15551813042	3651789	Čep (G 1/8A)
179	452877	3651800	Čep (XHS G 1/8 A TN A3C)
180	21110406018	3651819	Lokalni uljni vod na gorioniku
181	452292	3651827	Navrtka (XGE08-LLR G 1/8A A3C)
182	604800	3651835	Elektro magnetni ventil (6027 NC DN3 220-240V 50Hz)

183	604750	3651843	Elektromagnetna špulna za dupli magnetni ventil (220-240V 50Hz)
184	11135185112	3651851	Navrtka (8 X G1/8 X 3 Scheneidring DPR 8-L und Mutter M 8-L)
185	452264	3651860	Navrtka (XGE 08-LR G 1/4-A St)
186	440010	3651878	Zaptivka (A 13,5X17X1,5 DIN 7603 Cu)
187	601151	3651886	Pumpa (J7 CCE 1002 4P)
188	11101109022	3651894	Spojnica pumpe
189	11115109017	3651908	Gumeni krst Gr. 1-40 NBR Perbunan)
190	21140209012	3651916	Spojnica pumpe (235mm L40Z Pumpe J7,E7)
191	453250	3651924	Prik. za crevo (DN13)
192	491031	3651932	Crevo (DN13 1300lg)
193	21020110012	3651940	Visokopritisno crevo, komplet sa holenderima
194	11186214037	3651959	Plamena cev (WM-L20/3, M8/1A, G5/3A)
195	21120414012	3651967	Stabilizator plamena (WM20)
196	21110410107	3651975	Nosač elektroda
197	21110410047	3651983	Elektroda za paljenje (WM-L10)
198	21110411032	3651991	Visokonaponski kabl
199	21120410017	3652009	Krst nosaca dizne (WM-L20 GD-AISI9Cu3)
200	21110410097	3652017	Nosač (2X72X30)
201	21120410022	3652025	Nosač dizne (WM-L20)
202	612233	3652033	Dizna (SS 60 10,00 GPH)
203	600408	3652041	Pokazno - posluživacka jedinica ABE za gorionike sa programatorom W-FM50/54
204	21120412012	3652050	Poklopac programatora (WM20)
205	21110412037	3652068	Distancer (W-FM WM10)
206	600402	3652076	Elektronski programator (W-FM 50 230V 50-60Hz)
207	21110412082	3652084	Foto ćelija (QRB1A WM-L W-FM50)
208	600566	3652092	Držać fotoćelije
209	24105001032	3652114	Nosač
210	600406	3652122	Kabl za priključenje (W-FM 50/54 2 Meter)
211	21710412022	3652130	Kabl za priključenje (W-FM WM10)
212	21130612022	3652149	Kabl za priključenje (W-FM Stecker X7-01 Stufe 2, 1100mm lang)
213	21130612032	3652157	Kabl za priključenje (W-FM Stecker X7-02 Stufe 3, 1100mm lang)
214	21120412032	3652165	Kabl za priključenje (W-FM Stecker X8-02)
215	21710412092	3652173	Kabl za priključenje (W-FM50)
216	21770411032	3652181	Tiristorski uređaj za paljenje gorionika
217	21720411017	3652190	Zaptivka
218	21110401062	3652203	Ugrađeni mikroprekidac na prirubnici gorionika
219	716413	3652220	Utikač (W-FM Stecker X10-05 Flammenfuhler QRB)
220	716415	3651517	Utikač (W-FM Stecker Brennstoffzahler)
221	493391	3651703	Uložak filtera za lož ulje
222	493384	3651770	Zaptivni prsten
223	601529	3651797	Uložak filtera pumpi SPF/SPZ, BAS/ZAS
224	445126	3652106	Zaptivni prsten (80 x 2,5 FKM80 DIN ISO 3601)
225	641157	3652211	Manometar (0-6bar RF 63 G 1/4)

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА СХОДНО ЧЛ. 77. ЗЈН

**ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ.
75. ЗЈН) ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ ИЗЈАВЕ ПОД ПУНОМ
МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КОЈОМ
ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН.**

**ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДАЈЕ ИЗЈАВУ ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И
КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ:**

1. Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. Да понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде, као ни његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

НАПОМЕНА:

- Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености обавезних услова за учешће у поступку (тачке 1-3).
- Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ. 76.
ЗЈН) ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ ИЗЈАВЕ ПОД ПУНОМ
МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КОЈОМ
ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН.**

4. **ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ ФИНАНСИЈСКИМ КАПАЦИТЕТОМ:** да је у периоду последње три обрачунске године, понуђач остварио пословни приход у износу који није мањи од износа укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Наручилац ће извршити проверу података у АПР-у - Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника.

Напомена: уколико се из података Регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, не може утврдити пословни приход за период последње три обрачунске године, наручилац задржава право да од понуђача захтева достављање биланса успеха, овереног и потписаног од стране овлашћеног лица понуђача, из кога ће се на несумњив начин утврдити пословни приход.

5. ПОНУЂАЧ УЗ ПОНУДУ ДОТАВЉА И СЛЕДЕЋЕ ДОКАЗЕ:

- Доказ/потврду издату од стране произвођача горионика "Weishaupt" да је овлашћен за сервисирање и одржавање горионика произвођача „WEISHAUP“
ИЛИ
- Референц листу (списак горионика) односно доказ да је у последњих 5 година рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда вршио годишње одржавање (сервис и поправку) горионика произвођача Weishaupt, и да за исте није имао нерешених рекламија које се односе на квалитет извршених услуга.

За горионике наведене на референц листама потребно је навести следеће карактеристике:

- **Тип горионика;**
- **Снага** (минимално 500kW);
- **Година производње** (старост горионика мања од 10 година);
- **Врста горива** (лож уље, природни гас и комбиновано лож уље/природни гас),

Укупан број горионика на свим референц листама треба да буде:

- минимално 5 горионика на лож уље,
- минимално 5 горионика на природни гас и
- минимално 5 комбинованих горионика (уље за ложење/природни гас)

Референц листа/Доказ/Потврда треба да буде издата и оверена од стране овлашћеног лица наручиоца (име, презиме, занимање и функција коју обавља у фирмама и контакт телефоном) којем је извршена услуга годишњег одржавања горионика (сервис и поправка) који задовољавају наведене карактеристике. Потврда мора бити издата на меморандуму наручиоца за којег је извршена наведена услуга. Потребно је доставити потврде од најмање три наручиоца.

Уколико понуђач уз понуду не достави тражени доказ како је наведено у претходном ставу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда захтева од понуђача достављање: копија отпремнице, копија рачуна, копија уговора о годишњем одржавању, као доказ да су услуге заиста и извршене.

НАПОМЕНА: Уколико се потврда захтева од ЈКП ГСП БЕОГРАД као крајњег корисника, понуђач је у обавези да захтев за издавање исте, Наручиоцу достави минимум 3 дана пре истека рока за достављање понуда (отварање 22.09.2015. године)

У прилогу Конкурсне документације налази се модел потврде Наручиоца (пример).

Уколико понуђач уз понуду не достави тражени доказ како је наведено у претходном ставу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

НАПОМЕНА:

- **Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединачних доказа о испуњености додатних услова за учешће у поступку (тачке 4 и 5).**
- **Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.**

8. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач доставља бланко сопствену меницију са меничним овлашћењем (образац 8) да Наручилац може меницију попунити на износ од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницију и менично овлашћење, понуђач је дужан да достави уз понуду и картон депонованих потписа овлашћених лица и доказ да је меница регистрована код Народне Банке Србије (извод из регистра меница НБС).

Наручилац задржава право да изврши проверу код Народне Банке Србије да ли је меница наведеног серијског броја регистрована.

Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране лица које је наведено у картону депонованих потписа и морају бити оверени печатом понуђача.

У конкурсној документацији је дат образац меничног овлашћења.

Уколико понуђач не достави меницију, картон депонованих потписа, менично овлашћење или не достави доказ да је меница регистрована код Народне Банке Србије (извод из регистра меница НБС), а провером на сајту НБС-а Наручилац утврди да меница достављеног серијског броја није регистрована, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац може да реализује достављену меницију за озбиљност понуде уколико понуђач:

- повуче своју понуду после отварања понуде, или
- одбије да закључи уговор након што понуда понуђача буде изабрана или
- не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање, осим у случају околности из тач. 18.2. из Упутства понуђачима како да сачине понуду, или
- не достави средство обезбеђења за добро извршење посла на начин како је предвиђено моделом уговора.

Уколико понуђач не достави тражено средство обезбеђења, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

В МОДЕЛ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА

Назив наручиоца: _____

Адреса: _____

Конктакт тел. _____

ПОТВРДА

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач _____ (назив понуђача) у периоду _____ вршио услугу годишњег одржавања (сервис и поправку) горионика произвођача Weishaupt и то следеће типове горионика:

Р.бр.	Тип горионика	Снага горионика	Година производње	Врста горива
1				
2				
3				
4				
5				
...				

као и да за горе наведене типове горионика нисмо имали нерешених рекламија које се односе на квалитет извршених услуга.

Датум: _____ Пуно име, презиме и функција овлашћеног лица

Печат купца

НАПОМЕНА:

Наручилац издаје потврду на свом меморандуму.

Достављена потврда треба по садржини да одговара датом примеру (моделу).

Потврда мора бити потписана од стране овлашћених лица са наведеним пуним именом, презименом и функцијом.

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда захтева од понуђача достављање: копија отпремница, копија рачуна, копија уговора о годишњем одржавању, као доказ да су услуге заиста и извршене.

Понуђач мора доставити минимум 3 потврде референтних наручиоца.

НАПОМЕНА: Уколико се потврда захтева од ЈКП ГСП БЕОГРАД као крајњег корисника, понуђач је у обавези да захтев за издавање исте, Наручиоцу достави минимум 3 дана пре истека рока за достављање понуда (отварање 22.09.2015. године).

В УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Право учешћа у поступку јавне набавке и начин испуњавања услова

- 1.1. Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају услове за учешће у поступку предвиђене ЗЈН (чл. 75. и 76.), а испуњеност услова се доказује достављањем Изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са Конкурсном документацијом.
- 1.2. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригиналне или оверене копију свих или појединих доказа, у року који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема писаног позива Наручиоца да достави на увид оригинал или оверене фотокопије доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН.
- 1.3. Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави на увид оригинал или оверене фотокопије доказа, Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, сходно чл. 79. ст. 3. ЗЈН.
- 1.4. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, уколико понуђач наведе у својој понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
- 1.5. Ако понуђач има седиште у странији држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
- 1.6. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога што она до тренутка подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговорјући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
- 1.7. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл. 77. ЗЈН понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
- 1.8. Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу (у обрасцу 1. Образца понуде - понуђач мора навести проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача).
- 1.9. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу извршење обавеза из поступка јавне набавке, без обзира на број подизвођача и исти је дужан да нареди, на његов захтев, омогући присуп код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
- 1.10. Подизвођач мора испуњавати услове из члана 75. ЗЈН (тачке 1 до 3).
- 1.11. Понуђач је дужан, да на захтев Наручиоца, за Подизвођача достави доказе из члана 77. став 1. ЗЈН (тачке 1 до 3) као и из тачке 4. истог, за део набавке који ће извршити преко подизвођача, док испуњеност услова доказује писаном Изјавом.
- 1.12. Уколико је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
- 1.13. Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. У овом случају, Наручилац је дужан да омогући добављачу да

приговори ако потраживање није доспело. Оваква правила поступања, не утичу на одговорност понуђача.

- 1.14. Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у суротном ће Наручилац реализовати средство обезбеђења и раскунути уговор осим ако би раскидом уговора претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је дужан обавестити организацију надлежну за конкуренцију. Изузетак од овог правила постоји у случају кад, уколико је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача, и уколико се добије претходна сагласност Наручиоца.
- 1.15. Уколико понуду поднесе Група понуђача (заједничка понуда) потребно је то навести у понуди (у обрасцу 1 Садржаја понуде). Сваки понуђач из Групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. од тачке 1. до тачке 3. ЗЈН, а испуњеност услова се доказује достављањем Изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са Конкурсном документацијом. Остале услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно, осим ако Наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 4. ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке, за који је неопходна испуњеност тог условия.
- 1.16. **Саставни део заједничке понуде је споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
 - 1)податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
 - 2)опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
- 1.17. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
- 1.18. Наручилац може да тражи од члanova групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
- 1.19. Задруга понуду може поднети самостално у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
- 1.20. Уколико се утврди да понуђач не испуњава обавезне и додатне услове за учешће у овом поступку јавне набавке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2. Конкурсна документација – измене, допуне и појашњења конкурсне документације

- 2.1. Уколико наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, Наручилац ће без одлагања измене или допуне објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
- 2.2. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда.
- 2.3. У складу са чланом 63. став 2. ЗЈН заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, на адресу Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд или путем факса број +381 11 366 4087 са назнаком «За набавку број МН-27/15», као и електронским путем на e-mail marijana.stojanovic@gsp.co.rs са истом назнаком. Наручилац одговор у року од три дана од дана пријема захтева објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

- 2.4. Тражење појашњења или додатних информација у вези са припремањем понуда, није дозвољено телефонским путем.
- 2.5. Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем факса или електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је од друге стране да захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је достављање извршено.
- 2.6. По истеку рока за подношење понуда, Наручилац не може да мења, нити да допуњује конкурсну документацију.

3. Језик понуде

- 3.1. Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику према захтевима из конкурсне документације.
- 3.2. За делове понуде који су на страном језику (за доказе тражене Конкурсном документацијом и остала пратећа документа, осим за сертификате) а уколико би Наручилац у поступку прегледа и оцени понуде утврдио да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у коме је дужан да изврши превод тог дела понуде.
- 3.3. У случају спора, релевантна је верзија понуде дата на српском језику.

4. Подношење понуда, измене понуде и опозив понуде

- 4.1. Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом за подношење понуда и Конкурсном документацијом.
- 4.2. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.
- 4.3. Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
- 4.4. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става (тач.4.3), сходно члану 87.став 5. ЗЈН.
- 4.5. У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин одређен за подношење понуда, односно тако што ће у затвореној коверти доставити допуну понуде са назнаком "**ДОПУНА/ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. МН-27/15**". Допуна понуде мора бити достављена наручиоцу пре истека рока за подношење понуда на начин одређен за подношење понуда. У случају да понуђач жели да опозове достављену понуду, потребно је да опозив понуде достави наручиоцу пре истека рока за подношење понуда у затвореној коверти са назнаком "**ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. МН-27/15**". Понуђач не може да опозове понуду након истека рока за подношење понуда.
- 4.6. Документација дата у понуди, по окончаном поступку, не враћа се понуђачу (изузев достављеног средства обезбеђења).

5. Трошкови припремања понуде

- 5.1. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
- 5.2. Ако поступак јавне набавке буде обустављен, из разлога који су на страни наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Научиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач доставио образац 5 у својој понуди.

6. Понуда са варијантама

- 6.1. Понуде са варијантама у било ком смислу нису дозвољене (варијанте цена, произвођача, начина плаћања или рокова испоруке, начина тј. поступка израде или обраде, гарантних рокова и др.).

7. Поверљивост процеса

- 7.1. Процес оцењивања понуда до момента доношења одлуке сматра се поверљивим.
- 7.2. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, као и препорука за доделу уговора неће бити откривени понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о исходу тендера.
- 7.3. Свако настојање понуђача или његових агената да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору резултираће ОДБИЈАЊЕМ његове понуде.

8. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

- 8.1. Ради помоћи у прегледу, вредновању и упоређивању понуда, Наручилац може, у складу са одредбама чл. 93. став 1. ЗЈН, тражити од сваког понуђача додатна објашњења његове понуде, а може да врши контролу и (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
- 8.2. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива, учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не пролази из природе поступка јавне набавке.
- 8.3. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрења понуде по окончаном поступку отварања понуда.
- 8.4. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
- 8.5. Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, таква понуда биће оцењена као неприхватљива.

9. Необичајено ниска цена

- 9.1. Наручилац може да одбије понуду због необичајено ниске цене, сходно члану 92. став 1. ЗЈН.
- 9.2. Уколико Наручилац оцени да понуда садржи необичајено ниску цену, дужан је да од Понуђача захтева детаљно обrazloženje свих њених саставних делова које сматра меродавним сходно члану 92. став 3. ЗЈН.
- 9.3. За одговор из тачке 9.2 Наручилац ће понуђачу оставити рок од 5 дана од дана пријема захтева, за достављање разјашњења.
- 9.4. Наручилац је дужан да по добијању обrazloženje из претходне тачке, провери меродавне саставне елементе понуде.

10. Критеријуми за доделу уговора

- 10.1. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена (укупна вредност понуде).

Резервни критеријум (уколико 2 или више понуђача доставе понуде са идентичном понуђеном ценом):

- I. Уколико 2 или више понуђача доставе понуду са идентичном понуђеном ценом, предност при додели уговора ће имати понуда са краћим роком извршења.
- II. Уколико све понуде са идентичном понуђеном ценом имају и идентичан рок извршења, предност при додели уговора ће имати понуда са дужим роком гарантног периода.
- III. Уколико све понуде са идентичном понуђеном ценом имају идентичан рок извршења, и идентичан гарантни период, предност при додели уговора ће имати понуда са дужим роком важења понуде (опција понуде).

11. Разлози за одбијање понуде

- 11.1. Понуда ће бити одбијена:
 - (1) уколико поседује битне недостатке
 - (2) уколико није одговарајућа
 - (3) уколико ограничава права Наручиоца
 - (4) уколико условљава права Наручиоца
 - (5) уколико ограничава обавезе понуђача
- 11.2. Наручилац може донети Одлуку о додели уговора понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.
- 11.3. Битни недостаци понуде су:
 - (6) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
 - (7) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају када су додатни услови прописани Конкурсном документацијом)
 - (8) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења
 - (9) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
 - (10) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
- 11.4. Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.
- 11.5. Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.
- 11.6. Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

12. Увид у документацију

- 12.1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.
- 12.2. Наручилац је дужан да лицу из претходног става, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 15. ЗЈН.

13. Захтев за заштиту права

- 13.1. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
- 13.2. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
- 13.3. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
- 13.4. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од три дана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- 13.5. После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана од доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона.

- 13.6. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. ст. 3. и 4. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- 13.7. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- 13.8. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- 13.9. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) овог закона.
- 13.10. Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности наведен у претходном ставу пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена.
- 13.11. Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу да предузме наведених активности из става 11.9. пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило интерес Републике Србије.
- 13.12. Одредбама члана 151. ЗЈН одређено је шта захтев за заштиту права садржи.
- 13.13. Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1., наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
- 13.14. Против закључка наручиоца из члана 151. став 2. ЗЈН подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.
- 13.15. Сходно одредбама члана 156. ЗЈН, подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу у износу од 60.000,00 динара; Шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: МН-27/15; сврха уплате: Такса за ЗЗП; ЈКП ГСП Београд са назнаком набавке бр. МН-27/15; Корисник: Буџет Републике Србије.
- 13.16. Увид у ближе информације о подношењу захтева за заштиту права понуђачи могу извршити на сајту Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки - <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>.

14. Предност за домаћег понуђача

- 14.1. У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружа услугу, наручилац ће изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача, сходно чл. 86. став 3. ЗЈН. Уверење се мора односити на Наручиоца, број јавне набавке, назив предмета јавне набавке и мора бити издато на основу спецификације Наручиоца из техничких услова.
- 14.2. У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске даљбине.
- 14.3. Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

15. Поверљивост понуде

- 15.1. Понуђач не може да означи поверљивим следеће податке:
- Цене из понуде, опцију понуде, рок извршења услуге, услове и начин плаћања и гарантни период
- 15.2. Податке које сматра поверљивим треба осенчити и написати «поверљиво». Уколико је цео документ (цео лист) поверљив у заглављу документа написати поверљиво и оверити печатом.
- 15.3. Податке које понуђач означи поверљивим, означава само поверљивост податка у односу на остале учеснике на тендери, а не може да значи поверљивост у односу на Наручиоца.
- 15.4. Наручилац је дужан да чува све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио као поверљиве.
- 15.5. Наручилац је дужан да одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
- 15.6. Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
- 15.7. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
- 15.8. Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
- 15.9. Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.
- 15.10. Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

16. Попуњавање образца

- 16.1. Обрасци дати у конкурсној документацији попуњавају се, потписују и оверавају од стране овлашћеног лица понуђача или овлашћеног представника понуђача у случају подношења заједничке понуде.
- 16.2. Попуњавање образца и Модела уговора није дозвољено графитном оловком, пенкалом или фломастером. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању образца датих у конкурсној документацији, свака исправка (бељење или подебљавање бројева и слова) мора бити оверена и парфирана од стране одговорног лица понуђача.
- 16.3. Уколико понуђач наступа са Групом понуђача (заједничка понуда), попуњавање, потписивање и овера образца у конкурсној документацији врши се у складу са споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који је саставни део заједничке понуде (**осим образца 4 и 6 који морају потписати сви чланови групе посебно - наведене образце копирати онолико пута колико има понуђача у Заједничкој понуди**).
- 16.4. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, попуњавање, потписивање и оверу образасца у конкурсној документацији врши понуђач.

17. Присуствовање јавном отварању понуда

- 17.1. Отварање понуда је јавно.

- 17.2. Пре почетка отварања понуда, представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано пуномоћје/овлашћење.
- 17.3. Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за активно учешће у поступку јавног отварања понуда (увид у понуде, давање примедби на поступак отварања, оверавање пристиглих понуда, потписивање и преузимање Записника по завршеном отварању, итд...) мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
- 17.4. Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествују у поступку отварања.
- 17.5. Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.). Уколико понуђач не достави наведени извода из АПР-а, Комисија ће, пре почетка отварања понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.

18. Рок за закључење уговора

- 18.1. Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
- 18.2. Понуђач је дужан да потписани уговор достави наручиоцу у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање, осим у случају оправданих разлога, тј. објективних околности када рок може бити дужи о чему је понуђач дужан обавестити наручиоца.
- 18.3. Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци:
 - на основу оквирног споразума
 - у случају примене преговарачког поступка из чл. 36. став 1. тач. 3) ЗЈН
 - у случају примене система динамичке набавке
 - у случају поступка јавне набавке мале вредности из чл. 39. став 6. ЗЈН
 - ако је поднета само једна понуда, осим у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
- 18.4. Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. Став 2. ЗЈН наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије или уколико Одговорно лице наручиоца донесе одлуку да наручилац предузме горе наведене активности, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена.
- 18.5. Уколико Наручилац не достави потписан Уговор понуђачу у року из става 18.2., понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.
- 18.6. Уколико понуђач не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање, осим у случају околности из тач. 18.2., сматраће се да је одустао од потписивања уговора и наручилац ће реализовати достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде и Управи за јавне набавке доставити доказ за негативну референцу.

- 19. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди и начин промене уговорене цене**
- 19.1. Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.
- 19.2. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима, без ПДВ-а, а која укључује и све зависне трошкове који прате извршење набавке.
- 19.3. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
- 19.4. Промена уговорене цене могућа је након протека 3 месеца од дана потписивања уговора за процена раста или пада за више од 5% вредности динара у односу на ЕУР-о од дана потписивања уговора по просечном средњем курсу НБС ЕУР-а/ДИН за месец који предходи подношењу захтева за промену цене (средњи курс за сваки дан x број дана у месецу / број дана = просечни курс за предходни месец).
- 19.5. Уколико у току уговореног периода на тржишту наступе наведене околности, Извршилац има право да по једном од основа наведених у структури цене поднесе захтев за промену цене.
- 20. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне средине и права интелектуалне својине трећих лица**
- 20.1. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине
- 20.2. Накнаду за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси искључиво понуђач.
- 21. Негативне референце**
- 21.1. Сходно члану 82. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац може одбити понуду понуђача уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН
 - 2) учинио повреду конкуренције;
 - 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
 - 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавеза.
- 21.2. Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односиле на добра која су предмет ове набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
- Доказ из става 1. ове тачке може бити:
- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
 - 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
 - 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
 - 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклонене у уговореном року;
 - 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
 - 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
 - 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 21.3. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 21.2. став 2. 1) ове тачке (правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа) који се односи

на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

22. Измене података код понуђача, пре закључења Уговора

- 22.1. Уколико након отварања понуда дође до промене у пословном имену понуђача, седишту понуђача (улица, број), правној форми, промени генералног директора/директора, односно лица које ће потписати Уговор, понуђач мора одмах о томе обавестити Наручиоца писаним путем на адресу Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд или путем факса број +381 11 366-4087.

23. Измена током трајања уговора

- 23.2 Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.
- 23.3 У случају овим случајевима наручилац је дужан да донесе одлуку о изменама уговора и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки.
- 23.4 Неће се сматрати изменом уговора исправка рачунских и других техничких грешака у уговору.

23. Обавезе за изабраног понуђача

- 23.1. Изабрани понуђач је дужан да по позиву наручиоца обезбеди присуство сервисера који ће у року од 24h извршити дефектажу и отклањање квара.
- 23.2. Изабрани понуђач је дужан да уколико је за отклањање квара потребно заменити резервни део сервисер је обавезан да исти обезбеди и угради.
- 23.3. Изабрани понуђач је дужан да по позиву наручиоца обезбеди присуство сервисера приликом званичног мерења емисије загађујућих материја у ваздух.

23.4. ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да у року и на начин предвиђен моделом уговора, достави као средство обезбеђења за добро извршење посла – БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ са меничним овлашћењем да Наручилац може попунити меницу на износ **10% уговорене вредности без ПДВ-а.

Уз меницу и менично овлашћење, понуђач је дужан да достави и картон депонованих потписа овлашћених лица и доказ да је меница регистрована код Народне Банке Србије (извод из регистра меница НБС). Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране лица које је наведено у картону депонованих потписа и морају бити оверени печатом понуђача.

Добро извршење посла подразумева извршење свих уговором преузетих обавеза од стране изабраног понуђача, на начин и у роковима који су уговорени.

Наручилац може да реализује достављену меницу у свим ситуацијама када изабрани понуђач не испуњава све уговором преузете обавезе на начин и у роковима који су уговорени, као што је: неизвршење услуге, делимично извршење услуге, кашњење у извршењу услуге дуже од 10 (десет) календарских дана, не решавање рекламија у уговореном року, ангажовање као подивођача лица које није навео у понуди, као и неотклањање неисправности у гарантном року.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ

Напомена: ПОНУДА мора бити достављена на ОБРАСЦИМА 1-9 или на обрасцима идентичне садржине

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧУ/ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - Образац 1

Образац општих података о понуђачу/подизвођачу/заједничка понуда попуњава, потписује и оверава понуђач или овлашћени представник понуђача у случају заједничке понуде - Образац 1.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу потребно је да у обрасцу 1 наведе све податке о подизвођачу (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, лице за контакт, телефон, факс, део набавке који ће бити поверен подизвођачу и податак о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу). Образац 1 копирати онолико пута колико има подизвођача у понуди и за сваког навести све податке.

У случају подношења заједничке понуде (Група понуђача), потребно је Образац 1 копирати онолико пута колико има понуђача у Заједничкој понуди и у наведеном обрасцу (образац 1 – Општи подаци о понуђачу), у рубрици подаци о понуђачу попунити све податке о сваком понуђачу понаособ.

У случају подношења заједничке понуде, (Група понуђача) уз Образац 1 доставља споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1)податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2)опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

2) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Образац 2

У обрасцу понуде понуђач мора да попуни све захтеване податке.

Све стране обрасца понуде попуњава, потписује и оверава понуђач или овлашћени представник понуђача у случају заједничке понуде.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената уговора (рокова извршења услуге, начина и рокова плаћања, гарантног периода) само из објективних разлога који нису постојали у моменту закључења уговора и на које уговорне стране нису могле утицати својом вољом (нпр. ванредне околности, измена законских прописа који су у вези са предметом уговора, велике осцилације цена на тржишту..)

а) Цене у понуди

Све цене морају бити изражене у српским динарима и са урачунатим зависним трошковима набавке на паритету магацин ГСП-а.

б) Начин плаћања и рокови плаћања

Рок одложеног плаћања који је наручилац спреман да прихвати је **45 дана** од дана испостављања исправне фактуре Наручиоцу.

Уграђени резервни делови требају бити посебно фактурисани а према усвојеном ценовнику сервисера или произвођача горионика Weishaupt (прилог 1.2).

Вредност делова који би се евентуално уградили при отклањању кварова, а према ценовнику резервних делова из обрасца понуде, не може прећи износ од **400.000,00** без укљученог ПДВ-а

Уз фактуру за плаћање Извршилац доставља доказ да је услуга извршена.

Доказ из претходног става представља Записник о извршеној услуги које су дужни потписати овлашћени представници обе уговорне стране

Сваки понуђени рок дужи од 45 дана, биће рок од 45 дана.

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не приhvата никакво додатно условљавање од стране понуђача по питању услова, рока и начина плаћања.

в) Рок извршења услуге

Најдужи рок извршења услуге годишњег прегледа и подешавања горионика, који наручилац може да прихвати је **октобар/новембар 2015. године**.

Најдужи рок извршења услуге за интервентно одржавање горионика, који наручилац може да прихвати је **24 сата** рачунајући од добијања писаног захева Наручиоца.

Наручилац не приhvата никакво додатно условљавање од стране понуђача по питању рока извршења услуге.

Место извршења услуге је на локацијама Наручиоца, и то:

СП "ЗЕМУН", Дунавска 14
СП "КОСМАЈ", Нишки пут 2
СП "НОВИ БЕОГРАД", Др Агостина Нета 1
ОЈ "ЕГО", ул. Деспота Стефана 99
ЈКП ГСП "БЕОГРАД" ДИРЕКЦИЈА, ул. Кнегиње Љубице 29
СП "КАРАБУРМА", Миријевски булевар 1

г) Рок важења понуде (опција понуде)

Рок важења понуде не може бити краћи од **30 дана** од дана јавног отварања понуде.

Понуда у којој није дат рок важности понуде (опција понуде) као и понуда која има краћи рок важења од минимално захтеваног у претходном ставу биће одбијена као неприхватљива

д) Гарантни период

Минимални гарантни период на уградњене делове, а који је Наручилац спреман да прихвати је **12 месеци** рачунајући од дана уградње.

3) СТРУКТУРА ЦЕНЕ - Образац 3

Понуђач уз понуду доставља Образац структуре цене (Образац 3) у складу са чланом 11. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС 29/13).

Потребно је да понуђач у обрасцу 3 наведе све елементе који утичу на формирање понуђене цене (понуђач сам одлучује које елементе ће навести и исказати у динарима).

У складу са елементима које понуђач буде навео у образцу 3, стиче право да се након закључења уговора примене одредбе члана **115. став 1. ЗЈН (уколико у току уговореног периода на тржишту наступе околности предвиђене одговарајућим чланом уговора, Понуђач има право да по једном од основа наведених у структури цене поднесе захтев за промену цене).**

За сваку врсту услуге потребно је уписати следеће:

- Врсту услуге на коју се односи структура цене - **колона 1**,
- Јединичну цену без ПДВ-а - **колона 2**,
- Износ за сваки од трошкова који чини наведену јединичну цену (понуђач сам одлучује које елементе ће навести и исказати у динарима – нпр. набавна цена материјала, трошкови испоруке/превоза, монтаже, царине, радне снаге... итд.). Збир свих наведених трошкова треба да чини јединичну цену без ПДВ-а - **колона 3**,
- Столу ПДВ-а (у процентима) - **колона 4**,
- Износ ПДВ-а на наведену јединичну цену - **колона 5**,
- Износ укупне цене без ПДВ-а (јединична цена x количина) - **колона 6**,
- Износ ПДВ-а на укупну цену - **колона 7**,
- Износ укупне цене са ПДВ-ом - **колона 8**.

Дозвољено је да Понуђач Образац 3 копира онолико пута колико је потребно.

Образац структуре цене попуњава, потписује и оверава понуђач или овлашћени представник понуђача у случају заједничке понуде - Образац 3.

Цене наведене у Обрасцу 3 морају одговарати ценама наведеним у Обрасцу понуде.

4) ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА - Образац 4

Образац изјаве о поштовању обавеза из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде - Образац 4.

5) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ - Образац 5

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Понуђач попуњава, потписује и оверава, а у случају заједничке понуде овлашћени представник Образац трошкова припреме понуде - Образац 5, уколико понуђач доставља образац трошкова.

Образац треба да садржати трошкове израде узорка или модела ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења.

Уколико понуђач у понуди не достави Образац 5 или га не достави на начин како је то захтевано, наручилац неће бити у обавези да надокнади трошкове припремања понуде ако обустави поступак јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца.

6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ - Образац 6

Понуђач потписује и оверава печатом, а у случају заједничке понуде сви чланови групе потписују и оверавају печатом, изјаву којом потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима - Образац 6.

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

7) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН - Образац 7

Понуђач потписује и оверава печатом Изјаву којом потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, испуњава услове из члана 75. и 76. ЗЈН и то:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1. Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. Да понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде, као ни његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

ДОДАТНИ УСЛОВИ

4. Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, да је у периоду последње три обрачунске године, остварио пословни приход у износу који није мањи од износа укупне вредности његове понуде без ПДВ-а

Уз образац 7 доставити следеће:

5. ПОНУЂАЧ УЗ ПОНУДУ ДОТАВЉА И ДОКАЗЕ ИЗ ТАЧКЕ 5. НАВЕДНЕ У ДОДАТНИМ УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАВЕДЕНЕ НА СТРАНИ 11/69 И 12/69 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Уколико понуђач у понуди не достави Образац 7 понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

8) МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ - Образац 8

Понуђач попуњава, потписује и оверава, а у случају заједничке понуде овлашћени представник, Образац менично писмо -овлашћење за озбиљност понуде (које мора бити потписано од стране овлашћеног лица из картона депонованих потписа) - Образац 8

Уз Образац меничног писма потребно је доставити:

- бланко сопствену меницу (само потписана од стране овлашћеног лица из картона депонованих потписа и оверена печатом понуђача)
- картон депонованих потписа (из пословне банке понуђача)
- доказ да је меница регистрована код Народне Банке Србије (извод из регистра меница НБС) .

Наручилац задржава право да изврши проверу код Народне Банке Србије да ли је меница наведеног серијског броја регистрована.

Менично овлашћење треба да гласи на износ од минимум 5% укупне вредности понуде без ПДВ-а. Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране лица које је наведено у картону депонованих потписа и морају бити оверени печатом понуђача.

Бланко сопствена меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу, након закључења уговора, даном достављања менице за добро извршење посла.

9) МОДЕЛ УГОВОРА - Образац 9

Понуђач, а у случају заједничке понуде овлашћени представник, попуњава заглавље модела уговора (тачка 1 модела уговора), потписује исти и оверава. Може да попуни и битне елементе уговора - цене, рок извршења услуге, начин и рок плаћања, гарантни период и друге уговорне обавезе.

Уколико исти не буду попуњени, а попуњени су у Обрасцу понуде, биће меродавни подаци из понуде.

ПОНУДА КОЈА НЕ САДРЖИ СВЕ ОБРАСЦЕ, ОСИМ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ (5), ИЛИ ОБРАСЦЕ КОЈИ СУ ИДЕНТИЧНИ НАВЕДЕНИМ ОБРАСЦИМА, ДОКАЗЕ И ЗАХТЕВЕ ДЕФИНИСАНЕ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА. НАРУЧИЛАЦ НЕЋЕ ОДВИТИ ПОНУДУ У СИТУАЦИЈИ КАДА ИЗ ПОНУДЕ МОЖЕ УТВРДИТИ ИСПУЊЕНОСТ ЗАХТЕВАНОГ УСЛОВА (нпр. ако се подаци налазе у једном од образаца, а не налазе се у другом обрасцу).

VII ТЕНДЕРСКИ ОБРАСЦИ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧУ/ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА		ОБРАЗАЦ 1
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ		
Назив понуђача		
Назив и седиште понуђача (улица, број, место)		
Општина		
Генерални директор/директор		
Лице које ће потписати уговор		
Лице за контакт		
Број телефона		
Број факса		
Електронска пошта		
Текући рачун предузећа и назив пословне банке понуђача		
Матични број предузећа		
Порески идентификациони број предузећа		
Тип понуђача (правна форма организације предузећа – ДОО, АД, Јавно предузеће, ортачко, командитно...)		
Организациони део (опционо) Односи се на постојање огранака (да ли је ОЈ, Погон, Јединице...), уколико исти не постоје у оквиру предузећа није потребно ништа уносити.		
Понуђач наводи да ли је уписан Регистар понуђача који води АПР (ЗАОКРУЖИТИ ДА или НЕ)	ДА	НЕ
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: У случају подношења заједничке понуде (Група понуђача), потребно је заокружити "ДА" (Уколико има више учесника заједничке понуде, копирати образац 1 онолико пута колико је УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ и за сваког попунити податке о понуђачу)	ДА	
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ		
Назив и седиште подизвођача		
Лице за контакт		
Телефон и факс		
Електронска пошта		
Матични број предузећа		
Порески идентификациони број предузећа		
Део НАБАВКЕ који ће бити повериен подизвођачу		
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу		
Датум:	Потпис	
Печат понуђача		

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	ОБРАЗАЦ 2 страна 1/18
----------------	--------------------------

**1. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUP“ ГОРИОНИКА M 5Z D-B -2 комада (СП ЗЕМУН)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1.	Визуелни спољни преглед горионика	
2.	Преглед ВП црева, веза горионик-ульни вод	
3.	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4.	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5.	Замена дизни (за уљне горионике)	
6.	Замена електрода	
7.	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8.	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9.	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10.	Чишћење вентилаторског кола	
11.	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12.	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13.	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14.	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15.	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16.	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17.	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18.	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19.	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20.	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21.	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22.	Чишћење клапни за ваздух	
23.	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА <u>1</u> ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА <u>2</u> ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

ПОНУЂАЧ

М.П.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	ОБРАЗАЦ 2 страна 2/18
----------------	--------------------------

**2. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUPТ“ ГОРИОНИКА MS 7Z-D -2 комада (СП ЗЕМУН)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-ульни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА <u>1</u> ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА <u>2</u> ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

ПОНУЂАЧ

М.П.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	ОБРАЗАЦ 2 страна 3/18
----------------	--------------------------

**3. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUP“ ГОРИОНИКА WL 20/2-C – 1 комад (СП ЗЕМУН)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-ульни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		

ПОНУЂАЧ

М.П.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	ОБРАЗАЦ 2 страна 4/18
----------------	--------------------------

**4. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUP“ ГОРИОНИКА WM-L20/3-A – 2 комада
(СП КОСМАЈ)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-ульни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 2 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	ОБРАЗАЦ 2 страна 5/18
----------------	--------------------------

**5. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUP“ ГОРИОНИКА WL 20-A – 1 комад (СП КОСМАЈ)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-ульни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		

ПОНУЂАЧ

М.П.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	ОБРАЗАЦ 2 страна 6/18
----------------	--------------------------

**6. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUP“ ГОРИОНИКА G 60/2-A ZM – 2 комада
(СП НОВИ БЕОГРАД)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-ульни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптivenости уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кушишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 2 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

ПОНУЂАЧ

М.П.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

**ОБРАЗАЦ 2
страница 7/18**

**7. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUP“ ГОРИОНИКА GL7/1-D ZD – 2 комада
(ОЈ ЕГО)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-ульни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кушишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 2 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

ПОНУЂАЧ

М.П.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

**ОБРАЗАЦ 2
страна 8/18**

**8. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUP“ ГОРИОНИКА G8/1-D - 4 комада
(ЈКП ГСП "БЕОГРАД" ДИРЕКЦИЈА)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-ульни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 4 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

ПОНУЂАЧ

М.П.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	ОБРАЗАЦ 2 страна 9/18
----------------	--------------------------

**9. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUP“ ГОРИОНИКА RGL 9/1- D - 2 комада
(ЈКП ГСП "БЕОГРАД" ДИРЕКЦИЈА)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-ульни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА <u>1</u> ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА <u>2</u> ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

ПОНУЂАЧ

М.П.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	ОБРАЗАЦ 2 страна 10/18
----------------	---------------------------

10. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUP“ ГОРИОНИКА RGL 11/1-D - 3 комада
(СП КАРАБУРМА)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-ульни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 3 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**ОБРАЗАЦ 2**
страна 11/18

11. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUPRT“ ГОРИОНИКА GL 3/1-E - 1 комад
(СП КАРАБУРМА)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-ульни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптivenости уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		

ПОНУЂАЧ

М.П.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ		ОБРАЗАЦ 2 страна 12/18
----------------	--	---------------------------

P.бр.	Назив услуге	УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А (ЗА СВЕ ГОРИОНИКЕ)
I	Годишњи преглед и подешавање горионика: чишћење горионика, замена потрошних делова, дизни, електрода, филтера према Листи годишњег сервиса (прилог 1.1) (ЗБИР УКУПНИХ ВРЕДНОСТИ БЕЗ ПДВ-А, ЗА СВЕ ГОРИОНИКЕ) и регулација процеса сагоревања са издавањем мерних листа о анализи димних гасова (ЗА СВЕ ГОРИОНИКЕ).	
II	Интервентно одржавање горионика по позиву у току уговорене године (дефектажа, отклањање квара и по потреби обезбеђивање резервних делова и уградња истих) – ЗА СВЕ ГОРИОНИКЕ - за све време рока важења уговора	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А (ЗБИР СТАВКИ I + II)		

Опција понуде важи	дана од дана отварања понуда.
--------------------	-------------------------------

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ:

Најдужи рок извршења услуге годишњег прегледа и подешавања горионика, који наручилац може да прихвати је **октобар/новембар 2015. године**.

Најдужи рок извршења услуге за интервентно одржавање горионика, који наручилац може да прихвати је **24 сата** рачунајући од добијања писаног захева Наручиоца.

САГЛАСАН САМ СА ЗАХТЕВАНОМ
ДИНАМИКОМ ИЗ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ ГОДИШЊЕГ
ПРЕГЛЕДА И ПОДЕШАВАЊА КАО И
УСЛУГЕ ЗА ИНТЕРВЕНТНО
ОДРЖАВАЊЕ ГОРИОНИКА

ДА НЕ

Понуђени услови и начин плаћања	дана
	од достављања исправне фактуре Наручиоцу на плаћање и Записника о извршеној услуги

Понуђени гарантни период на уграђене делове је:	месеци
	рачунајући од дана уградње

Посебне погодности:	
---------------------	--

ПОНУЂАЧ

М.П.

Овера чланова Комисије Наручиоца
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

**ОБРАЗАЦ 2
страница 13/18**

**Списак делова који би се евентуално уградили при отклањању кварова
са шифрама произвођача горионика Weishaupt:**

Редни број	Шифра производа горионика Weishaupt	Шифра ГСП-а	Назив дела	Јединична цена без ПДВ-а
Delovi za gorionike tipa M5Z do MS8Z				
1	11050000112	3538559	Postavni pogon 1055/23 230V 50 Hz	
2	11155200127	3650065	Dihtung glave gorionika, izmedju kotla i gorionicke prirubnice 242x160	
3	11165200127	3650090	Zaptivka 280,5x202	
4	11115101097	3650022	Staklo za gledanje plamena	
5	11155208082	3538567	Ventilatorsko kolo 248X100 S1 50Hz Gr. 5	
6	11161208142	3538575	Ventilatorsko kolo 268X100 S1 50Hz Gr.7-8	
7	601156	3538583	Pumpa E4 NC 1069 7P	
8	601152	3538591	Pumpa E6 NC 1069 7P	
9	601153	3538605	Pumpa E7 NC 1069 7P	
10	601067	3538613	Filter za pumpu E4,E6,E7	
11	601059	3538621	Semering pumpe E 1063 u. E1069	
12	11101109022	3538630	Spojnica pumpe Bohrung 11,7	
13	21136309032	3538648	Spojnica pumpe 141 mm	
14	11176409032	3538656	Spojnica pumpe 188,5 mm Gr.7-8	
15	11115109017	3538664	Gumeni krst Gr. 1-40 NBR	
16	794290	3538672	Patron grejac HLP 230V 88W 1400 mm	
17	491079	3539113	Crevo za mazut, za temperature do 150C DN13 1300mm	
18	491082	3539121	Crevo za mazut, za temperature do 150C DN20 1300 mm, M30 X 1,5	
19	604598	3538060	Elektromagnetni ventil 122K9321 230V 50Hz, 19Watt IP 44G 1/8	
20	604603	3537080	Elektromagnetni ventil 121K2423 230V 50Hz, 19Watt, G 1/8	
21	691373	3538680	Presostat LGW50 A2P 2,5 -50 mbar	
22	21216310012	3538699	Nosac dizne M1Z- MS9Z	
23	21216310207	3538702	Elektroda leva M3Z-MS9Z	
24	21216310217	3538710	Elektroda desna M3Z-MS9Z	
25	11151214127	3650057	Plamena cev M5/1A C.G.	
26	11176214047	3650103	Plamena cev M7/1A - G5/2A	
27	11186214037	3650120	Plamena cev M8/1A - G5/3A	
28	11151214112	3650049	Stabilizator plamena 145x40	
29	11161414052	3650081	Stabilizator plamena 145X 40	
30	11186214012	3650111	Stabilizator plamena 175X 50	
31	600177	3538729	Automatika LAL 2.25 220 -240V	
32	11155212037	3650073	Postolje za automatiku LAL2	
33	11196412012	3537145	Foto celija QRB1A	
34	603203	3539954	Tiristorski uredjaj za paljenje gorionika Typ W-ZG02 230V 100VA C.G.	
35	603158	3538745	Visokonaponski kabl 1250 mm	
36	716501	3538753	Uticnica FS 870 kabla	
37	51122001010	3538761	Dogrejac mazuta EV 2B/01 220-230/380-400V 4,5kW 160Grad 74K bei 100kg/h	
38	51124001000	3538770	Dogrejac mazuta EV 2D 220-230/380-400V 13,2kW 160 Grad 81K bei 270kg/h	
39	691119	3538788	Temperaturni regulator EmFf- 23 +0+200 Cel	
40	690166	3538796	Termostat 1 NT 01 F-0290 F 55 – 17 Schliesstemperatur 55+/-2,8 Grad	

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ			ОБРАЗАЦ 2 страна 14/18
----------------	--	--	---------------------------

Редни број	Шифра производјача горионика Weishaupt	Шифра ГСП-а	Назив дела	Јединична цена без ПДВ-а
41	691115	3538800	Termostat granicni EMF-5U	
42	691120	3538818	Regulator teperature ROB 50.221 B27 65-130 C, 220/240 V 50-60 Hz	
43	11256410072	3538826	Grejni uložak 230V 110W	
44	11256410042	3538834	Temperaturni davac NTC	
45	709586	3539679	Merac casova rada, Typ H37.2 187-264VAC 50Hz	
46	11155200672	3539687	Visokopritisno crevo, komplet sa holenderima, DN6 600 mm	
47	11276410012	3539571	Krst nosaca dizne	
48	11256413012	3652459	Razdelni komad (M3Z-MS9Z)	
49	11256413062	3652467	Set priključaka za razdelni komad i magnetne ventile, M3Z - M5Z	
50	11276413022	3652475	Set priključaka za razdelni komad i magnetne ventile, MS7Z-MS9Z	
delovi za gasne i kombinovane gorionike veličine 3-11				
51	11050000142	3538842	Servo motor 1055/80 230V 50-60Hz E	
52	11151200097	3650030	Dihtung glave gorionika, izmedju kotla i gorionicke prirubnice 210 X 160	
53	15170700057	3650197	Zaptivka 330x255	
54	11197400077	3650146	dihtung 380 x 302,5	
55	11115101097	3650022	Staklo za gledanje plamena	
56	651418	3538850	Postavni pogon SQM10.16562 220-240V 50-60Hz 42 Sek	
57	21135308072	3538869	Ventilatorsko kolo 218X 90 S1 50Hz Gr.3	
58	11161208142	3538575	Ventilatorsko kolo 268X100 S1 50Hz Gr.7-8	
59	11197408202	3538877	Ventilatorsko kolo 330X100 S1 50Hz Gr.9	
60	21150408142	3538885	Ventilatorsko kolo 345X100 S1 50Hz Gr. 10/11 i Gr. 50	
61	601754	3539946	Pumpa AEV 97C 7213 3P	
62	601150	3538893	Pumpa J6 CCE 1002 5P	
63	601050	3538907	Pumpa TA2C 4010-6w	
64	601052	3538915	Pumpa TA4C 4010-6w	
65	601102	3539938	Ulozak filtera za pumpe Suntec AL75, AE97, AT275 C.G.	
66	601066	3539920	Filter za pumpu J3,J4,J6,J7 C.G.	
67	601067	3538613	Filter za pumpu E4,E6,E7	
68	601060	3538923	Semering J1001 und 1002	
69	601027	3538931	Semering TA Revision 2,5,6	
70	11101109022	3538630	Spojnjica pumpe Bohrung 11,7	
71	11178209012	3538940	Spojnjica pumpe 63 X D 35 Bohrung 12	
72	11176409032	3538656	Spojnjica pumpe 188,5 mm Gr.7-8	
73	11197409012	3538958	Spojnjica pumpe 200 mm RL9-RGMS11	
74	11115109017	3538664	Gumeni krst Gr. 1-40 NBR Perbunan	
75	491031	3539083	Crevo DN13 1300mm, G 1/2	
76	491032	3539091	Crevo DN20 1300mm, M 30 X 1,5	
77	491029	3539105	Crevo DN25 1300mm, M 38 X 1,5	
78	11187415012	3650138	Regulator pritiska ulja u glavi gorionika	
79	640096	3539997	presostat tip DSA46 F001 1 - 10 bar, 10A/250V	
80	15132714337	3539032	Elektroda Kanthal A-1	

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ			ОБРАЗАЦ 2 страна 15/18
----------------	--	--	---------------------------

Редни број	Шифра производјача горионика Weishaupt	Шифра ГСП-а	Назив дела	Јединична цена без ПДВ-а
81	15132714357	3539075	Jonizaciona elektroda za nadzor plamena G8	
82	15532714207	3539067	Elektroda gorionika	
83	11197410077	3539040	Elektroda Kanthal A-1	
84	11197410087	3539059	Elektroda Kanthal A-1	
85	15132714397	3650189	Plamena cev G3/1A	
86	12126214137	3650154	Plamena cev G7/2A	
87	16120814627	3650251	Plamena cev UG2/1A	
88	16130814717	3650278	Plamena cev UG3/1A	
89	15132714262	3650170	stabilizator plamena 100KX 40 G3/GL3	
90	15132714162	3650162	stabilizator plamena 133x90	
91	15170714212	3650227	stabilizator plamena 120x50	
92	15170714102	3650200	stabilizator plamena 213x110	
93	15170714202	3650219	stabilizator plamena 213x120	
94	15890714032	3650243	Stabilizator plamena 270x70	
95	16130814442	3650260	Stabilizator plamena 315x155	
96	15190714052	3650235	Stabilizator plamena 130x70	
97	19110714022	3650286	Stabilizator plamena 155x70	
98	600255	3538966	Automatika LFL 1.333 220/240V 50-60Hz	
99	600516	3539903	Postolje za automatiku LFL AGM 410490550	
100	600501	3537137	Foto celija Q RA2 (UV-Zelle)	
101	603203	3539954	Tiristorski uredjaj za paljenje gorionika Typ W-ZG02 230V 100VA	
102	603158	3538745	Visokonaponski kabl 1250 mm	
103	716501	3538753	Uticnica FS 870 kabla	
104	605942	3539962	blok ventil Dungs DMV-D 512/11 Nr. 1211 220-240V AC 50-60Hz C.G.	
105	605943	3539970	Magnetna spulja 520/11, 5040/11, 5050/11 Nr. 1212 220-240V AC 50-60Hz	
106	625026	3539989	Magnetna spulja 5080/12 220-240V 50-60Hz	
107	691161	3539482	Temperaturna sonda Pt100 200mm Ø9	
108	691162	3539490	Temperaturna sonda Pt100 400mm Ø9	
109	690345	3539504	Tropoložajni regulator KS40-108-9090M 110-230V ; 50-60Hz	
110	709586	3539679	Merac casova rada, Typ H37.2 187-264VAC 50Hz	
111	605580	5117119	Kontrola nepropusnosti DUNGS VPS 504 S04	
112	605206	3650910	Dupli magnetni ventili DUNGS DMV-D 512/11	
delovi za gorionike WL20-A				
113	651026	3538990	Postavni pogon W-ST01/4 220V-230V 50Hz WL10 WL20	
114	601737	3539008	Pumpa ALE 30C 9336 4P0500R 4-18bar	
115	14201309012	3539016	Kuplning WL10/WL20	
116	24120010207	3539024	Elektroda za paljenje WL20/3, WL20Z/3	
117	600206	3538974	Automatika LOA24.171 220-240V 50-60Hz B27	
118	14201312142	3537145	Foto celija QRB1B 2-polig	
119	709586	3539679	Merac casova rada, Typ H37.2 187-264VAC 50Hz	

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ			ОБРАЗАЦ 2 страна 16/18
----------------	--	--	---------------------------

Редни број	Шифра производјача горионика Weishaupt	Шифра ГСП-а	Назив дела	Јединична цена без ПДВ-а
delovi za gorionike G60/2-A				
120	651470	3650006	Postavni pogon SQM45.291A9 3Nm	
121	21160401147	3650294	dihtung 8x470/520x441,5	
122	691382	3650014	Presostat GW 150 A6/1 10,0 - 150 mbar	
123	691373	3538680	Presostat LGW50 A2P 2,5 -50 mbar	
124	21760514012	3650308	plamena cev G60/2-NR	
125	29060414172	3650316	Stabilizator plamena H1-230KX70	
126	11197410077	3539040	Elektroda Kanthal A-1 leva	
127	11197410087	3539059	Elektroda Kanthal A-1 desna	
128	600651	3539911	Foto celija QRI 2 B2.B180B C.G.	
129	600331	3539890	Napajanje za digitalnu automatiku W-FM 100/200 AGG 5.220 230V C.G.	
130	603203	3539954	Tiristorski uredjaj za paljenje gorionika Typ W-ZG02 230V 100VA C.G.	
131	603158	3538745	Visokonaponski kabl 1250 mm lang silikon schwarz	
132	625026	3539989	Magnetna spulna 5080/12 220-240V 50-60Hz C.G.	
133	691379	3650324	Presostat GW 150 A5/1 10 - 150 mbar DMV 503-5125 C.G.	
134	21760414177	3652483	Stabilizator plamena H1 345x235 perforiran	
135	21750414137	1175696	Zavrtanj M6 x 40 DIN 912 A2	
136	441048	3652491	Zaptivka 6,5x12x1,5 DIN 2690	
137	29060414227	3652505	Stabilizator plamena konični 230Kx70 G60, RGL60	
138	18127414327	3652513	Distancer 12x70 Gr.60+70	
139	402396	1175700	Zavrtanj M6 x 90 DIN 912 A4-70	
140	411308	1175718	Navrtka M6 DIN 6925 A4-70	
141	600255	3538966	Automatika LFL 1.333 220/240V 50-60Hz	
142	600516	3539903	Postolje za automatiku LFL AGM 410490550	
143	651418	3538850	Postavni pogon SQM10.16562 220-240V 50-60Hz 42 Sek	
144	460058	3652548	Kuglični ležaj 6209-VV C3/5K DIN 625	
145	491233	3652521	Fleksibilno gasno crevo DN20 500mm	
146	21730426022	3652530	Utikač GW 4-polni	
delovi za gorionik WM - L20/3				
147	21115301157	3651444	Staklo za gledanje plamena (T natur)	
148	21110401132	3651452	Poklopac (WM 10)	
149	21120401077	3651460	Zaptivka (WM10, WM20)	
150	21130401077	3651479	Osovina (14x277 Gr.30)	
151	431604	3651487	Osigurac (10 DIN 6799 St)	
152	401701	3651495	Zavrtanj (M12x70 DIN 931 8.8 A3G)	
153	412401	3651509	Navrtka (M12 DIN 1587 -6)	
154	21120401057	3651525	Dihtung glave gorionika, između kotla i gorionicke prirubnice	
155	21110401052	3651533	Uvodnica za kabel	

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	ОБРАЗАЦ 2 страна 17/18
-----------------------	---

Редни број	Шифра производјача горионика Weishaupt	Шифра ГСП-а	Назив дела	Јединична цена без ПДВ-а
156	21120402037	3651541	Prigušivac buke u usisniku gorionika	
157	21120402117	3651550	Staklo (D52 WM20)	
158	21720507010	3651568	Elektromotor gorionika, trofazni, napon 3~230/400 V, frekvenca 50,sa odgovarajucom prirubnicom za montažu na gorionik	
159	490316	3651576	Feder (A 6x 6x 45 DIN 6885 C45K)	
160	21120408011	3651584	Ventilatorsko kolo (TS-S 268x104 S1 50Hz blau)	
161	460012	3651592	Ležaj (6206 LLUC3/5K DIN 625)	
162	21130402042	3651606	Usisna mreža (68x284,5mm Gr.30, WM 20)	
163	21120402077	3651614	Klapna za vazduh (WM20 2x89,7x289)	
164	651483	3651622	Postavni pogon (STE50 1,2NM W-FM 50/54 Luft 230V, WM10+20)	
165	490157	3651630	Podloška (3x3,7 DIN 6888 C45K)	
166	21120402052	3651649	Osovina (WM20 vorm)	
167	499291	3651657	Podloška (GTM 1828-015S)	
168	465019	3651665	Podloška (19,3x28,8x0,3)	
169	499289	3651673	Čaura (GFM 1820-12)	
170	21110402187	3651681	Zavrtanj (M5x12)	
171	21110402047	3651690	Poluga (WM10, WM20, WM30)	
172	21110402192	3651711	Poluga (75mm WM10-WM30)	
173	604480	3651720	Elektro magnetni ventil (121Z2323 230V50Hz/240V60Hz 240V 60Hz 9Watt)	
174	604453	3651738	Magnetna špulna (483764 T1 230V50Hz,240V60Hz)	
175	452291	3651746	Navrtka (XGE06-LLR G 1/8A A3C)	
176	440027	3651738	Zaptivni prsten (A 10x13,5x1 DIN 7603Cu)	
177	21120413017	3651762	Razdelni komad (WM-L20)	
178	15551813042	3651789	Čep (G 1/8A)	
179	452877	3651800	Čep (XHS G 1/8 A TN A3C)	
180	21110406018	3651819	Lokalni uljni vod na gorioniku	
181	452292	3651827	Navrtka (XGE08-LLR G 1/8A A3C)	
182	604800	3651835	Elektro magnetni ventil (6027 NC DN3 220-240V 50Hz)	
183	604750	3651843	Elektromagnetska špulna za dupli magnetni ventil (220-240V 50Hz)	
184	11135185112	3651851	Navrtka (8 X G1/8 X 3 Scheneidring DPR 8-L und Mutter M 8-L)	
185	452264	3651860	Navrtka (XGE 08-LR G 1/4-A St)	
186	440010	3651878	Zaptivka (A 13,5X17X1,5 DIN 7603 Cu)	
187	601151	3651886	Pumpa (J7 CCE 1002 4P)	
188	11101109022	3651894	Spojnjica pumpe	
189	11115109017	3651908	Gumeni krst Gr. 1-40 NBR Perbunan)	
190	21140209012	3651916	Spojnjica pumpe (235mm L40Z Pumpe J7,E7)	
191	453250	3651924	Prik. za crevo (DN13)	
192	491031	3651932	Crevo (DN13 1300lg)	
193	21020110012	3651940	Visokopritisno crevo, komplet sa holenderima	
194	11186214037	3651959	Plamena cev (WM-L20/3, M8/1A, G5/3A)	
195	21120414012	3651967	Stabilizator plamena (WM20)	

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	ОБРАЗАЦ 2 страна 18/18
-----------------------	---

Редни број	Шифра производјача горионика Weishaupt	Шифра ГСП-а	Назив дела	Јединична цена без ПДВ-а
196	21110410107	3651975	Nosač elektroda	
197	21110410047	3651983	Elektroda za paljenje (WM-L10)	
198	21110411032	3651991	Visokonaponski kabl	
199	21120410017	3652009	Krst nosaca dizne (WM-L20 GD-AlSi9Cu3)	
200	21110410097	3652017	Nosač (2X72X30)	
201	21120410022	3652025	Nosač dizne (WM-L20)	
202	612233	3652033	Dizna (SS 60 10,00 GPH)	
203	600408	3652041	Pokazno - posluživacka jedinica ABE za gorionike sa programatorom W-FM50/54	
204	21120412012	3652050	Poklopac programatora (WM20)	
205	21110412037	3652068	Distancer (W-FM WM10)	
206	600402	3652076	Elektronski programator (W-FM 50 230V 50-60Hz)	
207	21110412082	3652084	Foto ćelija (QRB1A WM-L W-FM50)	
208	600566	3652092	Držač fotoćelije	
209	24105001032	3652114	Nosač	
210	600406	3652122	Kabl za priključenje (W-FM 50/54 2 Meter)	
211	21710412022	3652130	Kabl za priključenje (W-FM WM10)	
212	21130612022	3652149	Kabl za priključenje (W-FM Stecker X7-01 Stufe 2, 1100mm lang)	
213	21130612032	3652157	Kabl za priključenje (W-FM Stecker X7-02 Stufe 3, 1100mm lang)	
214	21120412032	3652165	Kabl za priključenje (W-FM Stecker X8-02)	
215	21710412092	3652173	Kabl za priključenje (W-FM50)	
216	21770411032	3652181	Tiristorski uređaj za paljenje gorionika	
217	21720411017	3652190	Zaptivka	
218	21110401062	3652203	Ugrađeni mikroprekidac na prirubnici gorionika	
219	716413	3652220	Utikač (W-FM Stecker X10-05 Flammenfuhler QRB)	
220	716415	3651517	Utikač (W-FM Stecker Brennstoffzahler)	
221	493391	3651703	Uložak filtera za lož ulje	
222	493384	3651770	Zaptivni prsten	
223	601529	3651797	Uložak filtera pumpi SPF/SPZ, BAS/ZAS	
224	445126	3652106	Zaptivni prsten (80 x 2,5 FKM80 DIN ISO 3601)	
225	641157	3652211	Manometar (0-6bar RF 63 G 1/4)	

М.П.

ПОНУЂАЧ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ**ОБРАЗАЦ 3****УЧЕШЋЕ ЕЛЕМЕНТА У СТРУКТУРИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

Врста услуге	Јединична цена без ПДВ-а	Навести све елементе који утичу на формирање понуђене цене				Стола ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Укупна цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3				4	5	6	7	8
годишњи преглед и подешавање горионика										
интервентно одржавање горионика										

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИЗЈАВА ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЊА ПОНУДА**

ОБРАЗАЦ 4

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо:

- Да смо приликом састављања понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
- Да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

ПОНУЂАЧ

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (сваки од понуђача доставља посебну изјаву).

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	ОБРАЗАЦ 5
----------------------------------	-----------

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкови израде узорка (ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца):

Редни број	Спецификација трошкова израде узорка	Износ без ПДВ-а (у динарима)	Износ са ПДВ-ом (у динарима)
Укупан износ (без ПДВ-а):			
Укупан износ (са ПДВ-ом):			

Трошкови прибављања средства обезбеђења:

Редни број	Спецификација трошкова прибављања средства обезбеђења	Износ без ПДВ-а (у динарима)	Износ са ПДВ-ом (у динарима)
Укупан износ (без ПДВ-а):			
Укупан износ (са ПДВ-ом):			

Напомена: Сходно одредбама члана 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припремања понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач доставио образац 5 у својој понуди.

М.П.

ПОНУЂАЧ

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ 6

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ

М.П.

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН

ОБРАЗАЦ 7

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да испуњавам услове из члана 75. и 76. ЗЈН (Службени гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези са чланом 6.

Правилника о јавним набавкама мале вредности (Службени гласник РС бр. 29/13), и то:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1. Да сам као понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. Да као понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде, као ни мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. Да сам као понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе (уколико је седиште на територији стране државе).

ДОДАТНИ УСЛОВИ

4. Да располажем неопходним финансијским капацитетом, односно да сам у периоду последње три обрачунске године, остварио пословни приход у износу који није мањи од износа укупне вредности његове понуде без ПДВ-а

Уз образац 7 понуђач доставља и:

5. ПОНУЂАЧ УЗ ПОНУДУ ДОСТАВЉА И СЛЕДЕЋЕ ДОКАЗЕ:

- Доказ/потврду од стране производиоца горионика "Weishaupt" да је овлашћен за сервисирање и одржавање горионика производиоца „WEISHAUP“
ИЛИ
- Референц листу (списак горионика) односно доказ да је у последњих 5 година рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда вршио годишње одржавање (сервис и поправку) горионика производиоца Weishaupt, и да за исте није имао нерешених рекламија које се односе на квалитет извршених услуга, за минимум 3 референтна наручиоца.

ПОНУЂАЧ

М.П.

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 8

На основу Закона о меници, тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику и садржини и начину коришћењу јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
ПИБ:	
ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА:	

**ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице -**

КОРИСНИК: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД", из Београда, Кнегиње Љубице 29 (у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да меницу серијски број _____ може попунити у износу од 5% укупне вредности понуде без ПДВ за јавну набавку: **ГОДИШЊИ СЕРВИС ГОРИОНИКА, бр. МН-27/15.**

Овлашћујемо Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће "Београд", да **попуни меницу на износ од 5% укупне вредности понуде без ПДВ-а** и да безусловно и без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника код свих пословних банака, а у корист Повериоца Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће "Београд", Кнегиње Љубице 29, Београд.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да исплату - плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Поверилац може захтевати исплату менице ако:

- Дужник повуче своју понуду после отварања понуде
- Дужник одбије да закључи уговор након што понуда Дужника буде изабрана као најповољнија.
- Дужник не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање
- Након закључења уговора, дужник не достави средство обезбеђења за добро извршење посла, на начин како је захтевано конкурсном документацијом.

МЕСТО И ДАТУМ

ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П.

НАПОМЕНА: Менично писмо-овлашћење мора бити потписано од стране лица које је наведено у картону депонованих потписа.

МОДЕЛ УГОВОРА

ОБРАЗАЦ 9

УГОВОР

Закључен између уговорних страна:

1. _____ (назив и седиште Извршиоца, име и презиме генералног директора/директора) _____, (у даљем тексту: Извршилац), Извршилац наступа са Подизвођачем (_____) с једне, односно са учесницима заједничке понуде

..... (назив понуђача из групе понуђача)
..... (назив понуђача из групе понуђача)
..... (назив понуђача из групе понуђача)

И

2. **Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће "Београд",** Београд, Кнегиње Љубице 29, које заступа директор Жељко Милковић, дипл.маш.инж. (у даљем тексту: Наручилац), с друге стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Набавка услуге: **ГОДИШЊИ СЕРВИС ГОРИОНИКА**, у свему према захтеву Купца из конкурсне документације број МН-27/15 од _____.2015. године и усвојеној понуди Извршиоца код Наручиоца заведеној под бројем XIV-__/_ од _____.2015. године.

Члан 1.

Након спроведеног поступка за доделу уговора о јавној набавци, уговорне стране сагласно утврђују услове под којима се Извршилац обавезује да, за потребе и за рачун Наручиоца изврши услугу из предмета овог Уговора, а Наручилца да плати извршену услугу која је предмет овог Уговора по цени из усвојене понуде Извршиоца код Наручиоца заведеној под бројем XIV-__/_ од _____.2015. године, а у свему према техничкој спецификацији, која је саставни део конкурсне документације Купца број МН-27/15 од _____.2015. године и овим Уговором.

Понуда из претходног става овог члана, општи подаци о понуђачу, структура цене, изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде и технички услови из конкурсне документације чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Извршилац се обавезује да предметну услугу годишњег прегледа и подешавања горионика изврши у периоду октобра/новембра 2015. године.

Извршилац је дужан да по позиву наручиоца обезбеди присуство сервисера приликом званичног мерења емисије загађујућих материја у ваздуху.

Извршилац се обавезује да ће, након извршеног годишњег прегледа и подешавања горионика, наручиоцу издати мерне листе о анализи димних гасова.

Извршилац се обавезује да предметну услугу интервентног одржавања изврши у року од ____ сата рачунајући од добијања писаног позива наручиоца.

Извршилац се обавезује да по позиву наручиоца обезбеди присуство сервисера који ће у року од ____ сата изврши дефектажу и отклањање квара.

Уколико је за отклањање квара потребно заменити резервни део, Извршилац је обавезан да исти обезбеди и угради.

Члан 3.

Извршилац се обавезује да за рачун Наручиоца изврши услугу из члана 1. овог Уговора према усвојеној понуди Извршиоца заведеној код Наручиоца под бројем XIV-__/_ од ___.2015. године.

1. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUPТ“ ГОРИОНИКА М 5Z D-B -2 комада (СП ЗЕМУН) СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-ульни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 2 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

2. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUPТ“ ГОРИОНИКА MS 7Z-D -2 комада (СП ЗЕМУН) СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-ульни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	

16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА <u>1</u> ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА <u>2</u> ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

**3. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUP“ ГОРИОНИКА WL 20/2-C – 1 комад (СП ЗЕМУН)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-ульни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА <u>1</u> ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		

**4. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUP“ ГОРИОНИКА WM-L20/3-A – 2 комада
(СП КОСМАЈ)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-ульни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА <u>1</u> ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА <u>2</u> ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

**5. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUP“ ГОРИОНИКА WL 20-A – 1 комад (СП КОСМАЈ)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-ульни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	

16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		

**6. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUPТ“ ГОРИОНИКА G 60/2-A ZM – 2 комада
(СП НОВИ БЕОГРАД)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-ульни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 2 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

**7. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUP“ ГОРИОНИКА GL7/1-D ZD – 2 комада
(ОЈ ЕГО)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-ульни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 2 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

**8. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUP“ ГОРИОНИКА G8/1-D - 4 комада
(ЈКП ГСП "БЕОГРАД" ДИРЕКЦИЈА)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-ульни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење	

	хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 4 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

**9. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUPТ“ ГОРИОНИКА RGL 9/1- D - 2 комада
(ЈКП ГСП "БЕОГРАД" ДИРЕКЦИЈА)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-ульни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцне)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 2 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

**10. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUP“ ГОРИОНИКА RGL 11/1-D - 3 комада
(СП КАРАБУРМА)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-ульни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кушишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 3 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

**11. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUP“ ГОРИОНИКА GL 3/1-E - 1 комад
(СП КАРАБУРМА)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-ульни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење	

	хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		

Р.бр.	Назив услуге	УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А (ЗА СВЕ ГОРИОНИКЕ)
I	Годишњи преглед и подешавање горионика: чишћење горионика, замена потрошних делова, дизни, електрода, филтера према Листи годишњег сервиса (прилог 1.1) (ЗБИР УКУПНИХ ВРЕДНОСТИ БЕЗ ПДВ-А, ЗА СВЕ ГОРИОНИКЕ) и регулација процеса сагоревања са издавањем мерних листа о анализи димних гасова (ЗА СВЕ ГОРИОНИКЕ).	
II	Интервентно одржавање горионика по позиву у току уговорене године (дефектажа, отклањање квара и по потреби обезбеђивање резервних делова и уградња истих) – ЗА СВЕ ГОРИОНИКЕ - за све време рока важења уговора	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А (ЗБИР СТАВКИ I + II)		

Укупна вредност за годишњи преглед и подешавање горионика као и интервентно одржавање горионика, без укљученог ПДВ-а износи: _____ динара, (словима: _____), а са укљученим ПДВ-ом износи: _____ динара (словима: _____).

Вредност делова који би се евентуално заменили при отклањању кварова, а према Ценовнику резервних делова, не може прећи износ од **400.000,00** без укљученог ПДВ-а (словима: четиристоинехиљада динара), а са укљученим ПДВ-ом износи: **480.000,00** динара (словима: четиристоинеосамдесетхиљада динара).

Укупна вредност уговора, не сме прећи износ од _____ без укљученог ПДВ-а (словима: _____), а са укљученим ПДВ-ом: _____ динара (словима: _____).

(Унети збир укупних вредности годишњи преглед и подешавање горионика као и интервентно одржавање горионика + укупна вредност делова који би се евентуално мењали)

Уговореном ценом обухваћени су сви трошкови који терете извршење предметне услуге.

Списак делова који би се евентуално уградили при отклањању кварова са шифрама производијача горионика Weishaupt:

Редни број	Шифра производијача горионика Weishaupt	Шифра ГСП-а	Назив дела	Јединична цена без ПДВ-а
Delovi za gorionike tipa M5Z do Ms8Z				
1	11050000112	3538559	Postavni pogon 1055/23 230V 50 Hz	
2	11155200127	3650065	Dihtung glave gorionika, izmedju kotla i gorionicke prirubnice 242x160	
3	11165200127	3650090	Zaptivka 280,5x202	
4	11115101097	3650022	Staklo za gledanje plamena	
5	11155208082	3538567	Ventilatorsko kolo 248X100 S1 50Hz Gr. 5	
6	11161208142	3538575	Ventilatorsko kolo 268X100 S1 50Hz Gr.7-8	
7	601156	3538583	Pumpa E4 NC 1069 7P	
8	601152	3538591	Pumpa E6 NC 1069 7P	
9	601153	3538605	Pumpa E7 NC 1069 7P	

Редни број	Шифра производчика горионика Weishaupt	Шифра ГСП-а	Назив дела	Јединична цена без ПДВ-а
10	601067	3538613	Filter za pumpu E4,E6,E7	
11	601059	3538621	Semering pumpe E 1063 u. E1069	
12	11101109022	3538630	Spojnjica pumpe Bohrung 11,7	
13	21136309032	3538648	Spojnjica pumpe 141 mm	
14	11176409032	3538656	Spojnjica pumpe 188,5 mm Gr.7-8	
15	11115109017	3538664	Gumeni krst Gr. 1-40 NBR	
16	794290	3538672	Patron grejac HLP 230V 88W 1400 mm	
17	491079	3539113	Crevo za mazut, za temperature do 150C DN13 1300mm	
18	491082	3539121	Crevo za mazut, za temperature do 150C DN20 1300 mm, M30 X 1,5	
19	604598	3538060	Elektromagnetni ventil 122K9321 230V 50Hz, 19Watt IP 44G 1/8	
20	604603	3537080	Elektromagnetni ventil 121K2423 230V 50Hz, 19Watt, G 1/8	
21	691373	3538680	Presostat LGW50 A2P 2,5 -50 mbar	
22	21216310012	3538699	Nosac dizne M1Z- MS9Z	
23	21216310207	3538702	Elektroda leva M3Z-MS9Z	
24	21216310217	3538710	Elektroda desna M3Z-MS9Z	
25	11151214127	3650057	Plamena cev M5/1A C.G.	
26	11176214047	3650103	Plamena cev M7/1A - G5/2A	
27	11186214037	3650120	Plamena cev M8/1A - G5/3A	
28	11151214112	3650049	Stabilizator plamena 145x40	
29	11161414052	3650081	Stabilizator plamena 145X 40	
30	11186214012	3650111	Stabilizator plamena 175X 50	
31	600177	3538729	Automatika LAL 2.25 220 -240V	
32	11155212037	3650073	Postolje za automatiku LAL2	
33	11196412012	3537145	Foto celija QRB1A	
34	603203	3539954	Tiristorski uredjaj za paljenje gorionika Typ W-ZG02 230V 100VA C.G.	
35	603158	3538745	Visokonaponski kabl 1250 mm	
36	716501	3538753	Uticnica FS 870 kabla	
37	51122001010	3538761	Dogrejac mazuta EV 2B/01 220-230/380-400V 4,5kW 160Grad 74K bei 100kg/h	
38	51124001000	3538770	Dogrejac mazuta EV 2D 220-230/380-400V 13,2kW 160 Grad 81K bei 270kg/h	
39	691119	3538788	Temperaturni regulator EmFf- 23 +0+200 Cel	
40	690166	3538796	Termostat 1 NT 01 F-0290 F 55 – 17 Schliesstemperatur 55+/-2,8 Grad	
41	691115	3538800	Termostat granicni EMF-5U	
42	691120	3538818	Regulator teperature ROB 50.221 B27 65-130 C, 220/240 V 50-60 Hz	
43	11256410072	3538826	Grejni uložak 230V 110W	
44	11256410042	3538834	Temperaturni davac NTC	
45	709586	3539679	Merac casova rada, Typ H37.2 187-264VAC 50Hz	
46	11155200672	3539687	Visokopritisno crevo, komplet sa holenderima, DN6 600 mm	
47	11276410012	3539571	Krst nosaca dizne	
48	11256413012	3652459	Razdelni komad (M3Z-MS9Z)	
49	11256413062	3652467	Set priključaka za razdelni komad i magnetne ventile, M3Z - M5Z	
50	11276413022	3652475	Set priključaka za razdelni komad i magnetne ventile, MS7Z-MS9Z	
delovi za gasne i kombinovane gorionike veličine 3-11				
51	11050000142	3538842	Servo motor 1055/80 230V 50-60Hz E	
52	11151200097	3650030	Dihtung glave gorionika, izmedju kotla i gorionicke prirubnice 210 X 160	
53	15170700057	3650197	Zaptivka 330x255	
54	11197400077	3650146	dihtung 380 x 302,5	
55	11115101097	3650022	Staklo za gledanje plamena	
56	651418	3538850	Postavni pogon SQM10.16562 220-240V 50-60Hz 42 Sek	
57	21135308072	3538869	Ventilatorsko kolo 218X 90 S1 50Hz Gr.3	
58	11161208142	3538575	Ventilatorsko kolo 268X100 S1 50Hz Gr.7-8	
59	11197408202	3538877	Ventilatorsko kolo 330X100 S1 50Hz Gr.9	

Редни број	Шифра производчика горионика Weishaupt	Шифра ГСП-а	Назив дела	Јединична цена без ПДВ-а
60	21150408142	3538885	Ventilatorsko kolo 345X100 S1 50Hz Gr. 10/11 i Gr. 50	
61	601754	3539946	Pumpa AEV 97C 7213 3P	
62	601150	3538893	Pumpa J6 CCE 1002 5P	
63	601050	3538907	Pumpa TA2C 4010-6w	
64	601052	3538915	Pumpa TA4C 4010-6w	
65	601102	3539938	Ulozak filtera za pumpe Suntec AL75, AE97, AT275 C.G.	
66	601066	3539920	Filter za pumpu J3,J4,J6,J7 C.G.	
67	601067	3538613	Filter za pumpu E4,E6,E7	
68	601060	3538923	Semering J1001 und 1002	
69	601027	3538931	Semering TA Revision 2,5,6	
70	11101109022	3538630	Spojnjica pumpe Bohrung 11,7	
71	11178209012	3538940	Spojnjica pumpe 63 X D 35 Bohrung 12	
72	11176409032	3538656	Spojnjica pumpe 188,5 mm Gr.7-8	
73	11197409012	3538958	Spojnjica pumpe 200 mm RL9-RGMS11	
74	11115109017	3538664	Gumeni krst Gr. 1-40 NBR Perbunan	
75	491031	3539083	Crevo DN13 1300mm, G 1/2	
76	491032	3539091	Crevo DN20 1300mm, M 30 X 1,5	
77	491029	3539105	Crevo DN25 1300mm, M 38 X 1,5	
78	11187415012	3650138	Regulator pritiska ulja u glavi gorionika	
79	640096	3539997	presostat tip DSA46 F001 1 - 10 bar, 10A/250V	
80	15132714337	3539032	Elektroda Kanthal A-1	
81	15132714357	3539075	Jonizaciona elektroda za nadzor plamena G8	
82	15532714207	3539067	Elektroda gorionika	
83	11197410077	3539040	Elektroda Kanthal A-1	
84	11197410087	3539059	Elektroda Kanthal A-1	
85	15132714397	3650189	Plamena cev G3/1A	
86	12126214137	3650154	Plamena cev G7/2A	
87	16120814627	3650251	Plamena cev UG2/1A	
88	16130814717	3650278	Plamena cev UG3/1A	
89	15132714262	3650170	stabilizator plamena 100KX 40 G3/GL3	
90	15132714162	3650162	stabilizator plamena 133x90	
91	15170714212	3650227	stabilizator plamena 120x50	
92	15170714102	3650200	stabilizator plamena 213x110	
93	15170714202	3650219	stabilizator plamena 213x120	
94	15890714032	3650243	Stabilizator plamena 270x70	
95	16130814442	3650260	Stabilizator plamena 315x155	
96	15190714052	3650235	Stabilizator plamena 130x70	
97	19110714022	3650286	Stabilizator plamena 155x70	
98	600255	3538966	Automatika LFL 1.333 220/240V 50-60Hz	
99	600516	3539903	Postolje za automatiku LFL AGM 410490550	
100	600501	3537137	Foto celiјa Q RA2 (UV-Zelle)	
101	603203	3539954	Tiristorski uredjaj za paljenje gorionika Typ W-ZG02 230V 100VA	
102	603158	3538745	Visokonaponski kabl 1250 mm	
103	716501	3538753	Uticnica FS 870 kabla	
104	605942	3539962	blok ventil Dungs DMV-D 512/11 Nr. 1211 220-240V AC 50-60Hz C.G.	
105	605943	3539970	Magnetna spulna 520/11, 5040/11, 5050/11 Nr. 1212 220-240V AC 50-60Hz	
106	625026	3539989	Magnetna spulna 5080/12 220-240V 50-60Hz	
107	691161	3539482	Temperaturna sonda Pt100 200mm Ø9	
108	691162	3539490	Temperaturna sonda Pt100 400mm Ø9	
109	690345	3539504	Tropoložajni regulator KS40-108-9090M 110-230V ; 50-60Hz	
110	709586	3539679	Merac casova rada, Typ H37.2 187-264VAC 50Hz	
111	605580	5117119	Kontrola nepropusnosti DUNGS VPS 504 S04	

Редни број	Шифра производчача горионика Weishaupt	Шифра ГСП-а	Назив дела	Јединична цена без ПДВ-а
112	605206	3650910	Dupli magnetni ventil DUNGS DMV-D 512/11	
delovi za gorionike WL20-A				
113	651026	3538990	Postavni pogon W-ST01/4 220V-230V 50Hz WL10 WL20	
114	601737	3539008	Pumpa ALE 30C 9336 4P0500R 4-18bar	
115	14201309012	3539016	Kuplning WL10/WL20	
116	24120010207	3539024	Elektroda za paljenje WL20/3, WL20Z/3	
117	600206	3538974	Automatika LOA24.171 220-240V 50-60Hz B27	
118	14201312142	3537145	Foto celija QRB1B 2-polig	
119	709586	3539679	Merac casova rada, Typ H37.2 187-264VAC 50Hz	
delovi za gorionike G60/2-A				
120	651470	3650006	Postavni pogon SQM45.291A9 3Nm	
121	21160401147	3650294	dihtung 8x470/520x441,5	
122	691382	3650014	Presostat GW 150 A6/1 10,0 - 150 mbar	
123	691373	3538680	Presostat LGW50 A2P 2,5 -50 mbar	
124	21760514012	3650308	plamena cev G60/2-NR	
125	29060414172	3650316	Stabilizator plamena H1-230KX70	
126	11197410077	3539040	Elektroda Kanthal A-1 leva	
127	11197410087	3539059	Elektroda Kanthal A-1 desna	
128	600651	3539911	Foto celija QRI 2 B2.B180B C.G.	
129	600331	3539890	Napajanje za digitalnu automatiku W-FM 100/200 AGG 5.220 230V C.G.	
130	603203	3539954	Tiristorski uredjaj za paljenje gorionika Typ W-ZG02 230V 100VA C.G.	
131	603158	3538745	Visokonaponski kabl 1250 mm lang silikon schwarz	
132	625026	3539989	Magnetna spulna 5080/12 220-240V 50-60Hz C.G.	
133	691379	3650324	Presostat GW 150 A5/1 10 - 150 mbar DMV 503-5125 C.G.	
134	21760414177	3652483	Stabilizator plamena H1 345x235 perforiran	
135	21750414137	1175696	Zavrtanj M6 x 40 DIN 912 A2	
136	441048	3652491	Zaptivka 6,5x12x1,5 DIN 2690	
137	29060414227	3652505	Stabilizator plamena konični 230Kx70 G60, RGL60	
138	18127414327	3652513	Distancer 12x70 Gr.60+70	
139	402396	1175700	Zavrtanj M6 x 90 DIN 912 A4-70	
140	411308	1175718	Navrtka M6 DIN 6925 A4-70	
141	600255	3538966	Automatika LFL 1.333 220/240V 50-60Hz	
142	600516	3539903	Postolje za automatiku LFL AGM 410490550	
143	651418	3538850	Postavni pogon SQM10.16562 220-240V 50-60Hz 42 Sek	
144	460058	3652548	Kuglični ležaj 6209-VV C3/5K DIN 625	
145	491233	3652521	Fleksibilno gasno crevo DN20 500mm	
146	21730426022	3652530	Utikač GW 4-polni	
delovi za gorionik WM - L20/3				
147	21115301157	3651444	Staklo za gledanje plamena (T natur)	
148	21110401132	3651452	Poklopac (WM 10)	
149	21120401077	3651460	Zaptivka (WM10, WM20)	
150	21130401077	3651479	Osovina (14x277 Gr.30)	
151	431604	3651487	Osigurac (10 DIN 6799 St)	
152	401701	3651495	Zavrtanj (M12x70 DIN 931 8.8 A3G)	
153	412401	3651509	Navrtka (M12 DIN 1587 -6)	
154	21120401057	3651525	Dihtung glave gorionika, između kotla i gorionicke prirubnice	
155	21110401052	3651533	Uvodnica za kabel	

Редни број	Шифра производиоца горионика Weishaupt	Шифра ГСП-а	Назив дела	Јединична цена без ПДВ-а
156	21120402037	3651541	Prigušivac buke u usisniku gorionika	
157	21120402117	3651550	Staklo (D52 WM20)	
158	21720507010	3651568	Elektromotor gorionika, trofazni, napon 3~230/400 V, frekvenca 50,sa odgovarajucom prirubnicom za montažu na gorionik	
159	490316	3651576	Feder (A 6x 6x 45 DIN 6885 C45K)	
160	21120408011	3651584	Ventilatorsko kolo (TS-S 268x104 S1 50Hz blau)	
161	460012	3651592	Ležaj (6206 LLUC3/5K DIN 625)	
162	21130402042	3651606	Usisna mreža (68x284,5mm Gr.30, WM 20)	
163	21120402077	3651614	Klapna za vazduh (WM20 2x89,7x289)	
164	651483	3651622	Postavni pogon (STE50 1,2NM W-FM 50/54 Luft 230V, WM10+20)	
165	490157	3651630	Podloška (3x3,7 DIN 6888 C45K)	
166	21120402052	3651649	Osovina (WM20 vorm)	
167	499291	3651657	Podloška (GTM 1828-015S)	
168	465019	3651665	Podloška (19,3x28,8x0,3)	
169	499289	3651673	Čaura (GFM 1820-12)	
170	21110402187	3651681	Zavrtanj (M5x12)	
171	21110402047	3651690	Poluga (WM10, WM20, WM30)	
172	21110402192	3651711	Poluga (75mm WM10-WM30)	
173	604480	3651720	Elektro magnetni ventil (121Z2323 230V50Hz/240V60Hz 240V 60Hz 9Watt)	
174	604453	3651738	Magnetna špulna (483764 T1 230V50Hz,240V60Hz)	
175	452291	3651746	Navrtka (XGE06-LLR G 1/8A A3C)	
176	440027	3651738	Zaptivni prsten (A 10x13,5x1 DIN 7603Cu)	
177	21120413017	3651762	Razdelni komad (WM-L20)	
178	15551813042	3651789	Čep (G 1/8A)	
179	452877	3651800	Čep (XHS G 1/8 A TN A3C)	
180	21110406018	3651819	Lokalni uljni vod na gorioniku	
181	452292	3651827	Navrtka (XGE08-LLR G 1/8A A3C)	
182	604800	3651835	Elektro magnetni ventil (6027 NC DN3 220-240V 50Hz)	
183	604750	3651843	Elektromagnetska špulna za dupli magnetni ventil (220-240V 50Hz)	
184	11135185112	3651851	Navrtka (8 X G1/8 X 3 Scheneidring DPR 8-L und Mutter M 8-L)	
185	452264	3651860	Navrtka (XGE 08-LR G 1/4-A St)	
186	440010	3651878	Zaptivka (A 13,5X17X1,5 DIN 7603 Cu)	
187	601151	3651886	Pumpa (J7 CCE 1002 4P)	
188	11101109022	3651894	Spojnjica pumpe	
189	11115109017	3651908	Gumeni krst Gr. 1-40 NBR Perbungan)	
190	21140209012	3651916	Spojnjica pumpe (235mm L40Z Pumpe J7,E7)	
191	453250	3651924	Prik. za crevo (DN13)	
192	491031	3651932	Crevo (DN13 1300lg)	
193	21020110012	3651940	Visokopritisno crevo, komplet sa holenderima	
194	11186214037	3651959	Plamena cev (WM-L20/3, M8/1A, G5/3A)	
195	21120414012	3651967	Stabilizator plamena (WM20)	

Редни број	Шифра производиоца горионика Weishaupt	Шифра ГСП-а	Назив дела	Јединична цена без ПДВ-а
196	21110410107	3651975	Nosač elektroda	
197	21110410047	3651983	Elektroda za paljenje (WM-L10)	
198	21110411032	3651991	Visokonaponski kabl	
199	21120410017	3652009	Krst nosaca dizne (WM-L20 GD-AlSi9Cu3)	
200	21110410097	3652017	Nosač (2X72X30)	
201	21120410022	3652025	Nosač dizne (WM-L20)	
202	612233	3652033	Dizna (SS 60 10,00 GPH)	
203	600408	3652041	Pokazno - posluživacka jedinica ABE za gorionike sa programatorom W-FM50/54	
204	21120412012	3652050	Poklopac programatora (WM20)	
205	21110412037	3652068	Distancer (W-FM WM10)	
206	600402	3652076	Elektronski programator (W-FM 50 230V 50-60Hz)	
207	21110412082	3652084	Foto ćelija (QRB1A WM-L W-FM50)	
208	600566	3652092	Držać fotoćelije	
209	24105001032	3652114	Nosač	
210	600406	3652122	Kabl za priključenje (W-FM 50/54 2 Meter)	
211	21710412022	3652130	Kabl za priključenje (W-FM WM10)	
212	21130612022	3652149	Kabl za priključenje (W-FM Stecker X7-01 Stufe 2, 1100mm lang)	
213	21130612032	3652157	Kabl za priključenje (W-FM Stecker X7-02 Stufe 3, 1100mm lang)	
214	21120412032	3652165	Kabl za priključenje (W-FM Stecker X8-02)	
215	21710412092	3652173	Kabl za priključenje (W-FM50)	
216	21770411032	3652181	Tiristorski uređaj za paljenje gorionika	
217	21720411017	3652190	Zaptivka	
218	21110401062	3652203	Ugrađeni mikroprekidac na prirubnici gorionika	
219	716413	3652220	Utikač (W-FM Stecker X10-05 Flammenfuhler QRB)	
220	716415	3651517	Utikač (W-FM Stecker Brennstoffzahler)	
221	493391	3651703	Uložak filtera za lož ulje	
222	493384	3651770	Zaptivni prsten	
223	601529	3651797	Uložak filtera pumpi SPF/SPZ, BAS/ZAS	
224	445126	3652106	Zaptivni prsten (80 x 2,5 FKM80 DIN ISO 3601)	
225	641157	3652211	Manometar (0-6bar RF 63 G 1/4)	

Члан 4.

Промена уговорене цене могућа је након протека 3 месеца од дана потписивања уговора за проценат раста или пада за више од 5% вредности динара у односу на ЕУР-о од дана потписивања уговора по просечном средњем курсу НБС-а (ЕУР-а/ДИН) за месец који предходи подношењу захтева за промену цене (средњи курс за сваки дан x број дана у месецу / број дана = просечни курс за предходни месец).

Уколико у току уговореног периода на тржишту наступе наведене околности, Извршилац има право да по једном од основа наведених у структури цене поднесе захтев за промену цене.

У случају пада цене, Извршилац је дужан да на захтев Купца достави сагласност на промену цене. Извршење услуге по новој цени Извршилац може да врши искључиво после пријема писане сагласности Наручиоца, којом се, од тачно наведеног датума, дозвољава извршење услуге по новим ценама Извршиоца.

Наручилац и Извршилац су дужни да обавештења за промену цена доставе у року од 10 дана од дана пријема захтева.

Евентуална промена јединичне цене из усвојене понуде Извршиоца у смислу претходних ставова овог члана могућа је само уз сагласност свих уговорних страна уз обавезно сачињен Анекс уговора, а важећа је за извршење услуге наручене након закључења Анекса.

Члан 5.

Наручилац не приhvата додатне услуге.

Члан 6.

Извршилац се обавезује да на име гаранције за добро извршење посла, приликом потписивања уговора, Наручиоцу преда 1 (једну) потписану и оверену сопствену меницу, без означења доспелости и меничне своте, као гаранцију за добро извршење посла (уредно извршење својих обавеза).

Истовремено са предајом менице из става 1. овог члана, Извршилац се обавезује да Наручиоцу преда менично писмо (овлашћење) за Наручиоца, да Извршилац може попунити меницу на износ 10% уговорене вредности без ПДВ-а из члана 3. уговора у случају неуредног извршења обавеза од стране Извршиоца, као и копију картона депонованих потписа овлашћених лица Извршиоца и доказ да је меница регистрована код Народне Банке Србије (извод из регистра меница НБС).

Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране лица које је наведено у картону депонованих потписа.

Добро извршење посла подразумева извршење свих уговором преузетих обавеза од стране Извршиоца коме је уговор додељен, на начин и у роковима који су уговорени.

Наручилац има право да наплати меницу за добро извршење посла у свим ситуацијама када Извршилац не поштује уговорне обавезе на начин и у року који је уговорен, као што је: неизвршење услуге, делимично извршење услуге, кашњење у извршењу услуге дуже од 10 (десет) календарских дана, не решавање рекламирају у уговореном року, ангажовање као подивођача лица које није навео у понуди, као и неотклањање неисправности у гарантном року.

Ако не наступе околности наведене у претходном ставу, Наручилац се обавезује да меницу из става 1. овог члана Извршиоцу врати у року од 3 дана по истеку гарантног периода.

Члан 7.

Наручилац се обавезује да плаћање изврши на следећи начин:

- укупна вредности поруџбенице, са укљученим ПДВ-ом, у року од ____ дана од дана достављања исправне фактуре Наручиоцу на плаћање.

Уз фактуру за плаћање Извршилац доставља доказ да је услуга извршена.

Доказ из претходног става представља Записник о извршеној услуги које су дужни потписати овлашћени представници обе уговорне стране.

Члан 8.

У случају да Извршилац својом кривицом не изврши уговорену услугу у року из члана 2. уговора, сагласан је да му Наручилац обрачун и наплати уговорну казну у висини од 1 процента од укупно уговорене вредности из чл. 3 овог Уговора за сваки дан закашњења, с тим да укупна вредност уговорне казне не пређе износ од 5% уговорене вредности.

Наручилац има право да услед задоцњења у испуњењу уговорене обавезе или неиспуњењу обавезе, захтева наплату уговорне казне, без обавештења Извршиоца о задржавању тог права.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

Члан 9.

У случају да Извршилац не изврши уговорену услугу квалитетно и стручно и у складу са законским прописима, стандардима који важе за ову врсту услуга, дужан је да Наручиоцу надокнади евентуално причињену штету, у складу са Законом о облигационим односима.

Гарантни период на утрајене делове је _____ рачунајући од дана уградње.

Извршилац је дужан да отклони све неисправности које подлежу гаранцији, о свом трошку.

Извршилац је дужан да отклони све неисправности у разумном року, најкасније 10 дана од пријема писаног позива Наручиоца за отклањање неисправности.

Извршилац се ослобађа обавезе отклањања неисправности ако је иста последица неправилног одржавања или последица више силе.

Члан 10.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и достављања средства обезбеђења из члана 6. овог уговора.

Овај уговор се закључује на период од годину дана или до испуњења финансијске вредности, зависно од тога шта пре наступи.

Члан 11.

Сви спорови из овог Уговора решаваће се првенствено споразумно.

У случају да спор не може бити решен на начин из претходног става овог члана, за његово решавање надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 12.

Промене овог Уговора важиће уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен Анекс Уговора.

Члан 13.

За све што није обухваћено овим Уговором примењиваће се Закон о облигационим односима.

Члан 14.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих Извршилац задржава 2 (два), а Наручилац 5 (пет) примерака.

ЗА ИЗВРШИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА

Желько Милковић, дипл.маш.инж.

Напомена: *Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће му изрећи негативну рефренцу и реализацијати достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде.*

VIII МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу Закона о меници (СЛ.ФНРЈ бр. 104/46, СЛ.СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ.СФРЈ бр.46/96), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/2002), Одлуке Гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јавних инструмената платног промета (СЛ. СРЈ бр. 29/02 и 30/02) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ.РС 43/04)

ДУЖНИК:

Ул. _____

Матични бр: _____

ПИБ: _____

Текући рачун: _____

ИЗДАЈЕ

ПОВЕРИОЦУ: ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“

Ул. Кнегиње Љубице бр. 29, Београд

Матични бр: 07022662

ПИБ: 100049398

Текући рачун: 105-500122-59

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ за Повериоца бланко, соло менице за добро извршење посла

Предајемо Вам _____ бланко, соло меницу бр._____, плативу по виђењу и овлашћује се _____ као Поверилац да у случају неиспуњења обавеза Дужника из Уговора бр._____ од _____ године, **може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима, извршити наплату са рачуна** Дужника – Издаваоца менице из његових новчаних средстава.

Меница је важећа и у случају да у року трајања или након доспећа обавеза по основу предметног Уговора дође до: промене лица овлашћених за располагање на средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

Датум издавања овлашћења:

_____. године.